

“Birlikteysek Gücümüz Değerli”



2024/25
Fiyat Listesi



ASAL
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.



ASAL
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.

Bölgelerimiz



İSTANBUL AVRUPA BÖLGE

Gsm: +90 532 131 33 01

İSTANBUL ANADOLU BÖLGE

Gsm: +90 507 692 08 31

GÜNEY MARMARA BÖLGE

Gsm: +90 533 430 27 31

EGE BÖLGE

Gsm: +90 531 680 88 61

İÇ ANADOLU BÖLGE

Gsm: +90 539 551 54 85

BATI KARADENİZ BÖLGE

Gsm: +90 539 660 90 90

DOĞU KARADENİZ BÖLGE

Gsm: +90 533 430 92 48

GÜNEYDOĞU BÖLGE

Gsm: +90 534 355 44 17

SATIŞ SONRASI DESTEK

Gsm: +90 535 625 12 74

SATIŞ KOORDİNATÖRÜ

Gsm: +90 531 680 88 54

SanalPOS Ödeme Sistemi ile Hizmetinizdeyiz.



Ayrıntılı bilgi için bölge satış temsilcilerimize başvurabilirsiniz.

ÖNSÖZ

1996'dan beri *"Birlikteysek gücümüz değerli"* ilkesiyle Türkiye'nin üretimine değer katmak için dünyadaki en kaliteli ürünlerle faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Hedefimiz ulusal ve uluslararası platformlarda bizi biz yapan değerlerden asla ödün vermeden bütün iş ortaklarımızın kazanımlarını arttırmak ve sektöründe tercih edilen çözüm ortağı olmaktır. Yıllardır kaliteden asla ödün vermeden, alanının en iyileri arasında olan Avrupa markalarının ithalatını yapıyor ve en optimal fiyatlarla siz değerli müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Doğru ve hızlı çözümlerle satış sürecinde yanınızda olduğumuz gibi satış sonrası hizmetlerimizle de her türlü sorunuza çözüm üretmeye devam ediyoruz.

2024 ve 2025 yıllarının ülkemiz, müşterilerimiz, dostlarımız ve bütün paydaşlarımız için maddi, manevi, bol kazanımlı yıllar olmasını diliyorum.

Levent KIRBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER

	<i>Sayfa</i>
KEYANG	<i>Profesyonel Elektrikli El Aletleri</i> 04
BERING INDUSTRY ABRASIVE	<i>Flex Taşlar ve Zımparalar</i> 26
EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge	<i>Elektrikli El Aletleri</i> 32
SAMEDIA	<i>Beton ve Asfalt Kesiciler</i> 48
DONAX Professional Solution	<i>Kimyasal Ürünler</i> 56
WEICON	<i>Endüstriyel Bakım ve Çözüm Ürünleri</i> 60
NEWTON Magnetic Drilling Machines	<i>Manyetik Matkaplar</i> 72
BERING CUTTING TOOLS	<i>Manyetik Matkap Uçları</i> 74
İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI	<i>Kişisel Koruyucu Ekipmanlar</i> 78
CTM	<i>Çanak Fırçalar</i> 84
CEPRO LEADING IN WELDING SAFETY	<i>Kaynak Perdeleri</i> 86
KEMPER	<i>Kaynak Duman Emme Sistemleri</i> 88
YETKİLİ SERVİS NOKTALARIMIZ	96

KEYANG



PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ



2024/25

KEYANG

TAŞLAMA MAKİNELERİ

Küçük Taşlama - 750 W - 115 mm

- Kompakt ve ince gövde tasarımı
- Yüksek performanslı motor
- Yüksek çıkış gücü
- Toz geçirmez hava akış tasarımı
- Geliştirilmiş bilyalı rulmanı
- Açma / Kapama tuşu gövdenin yanındadır.
- Flex taş dahil değildir.



FİYAT

80 \$

* Standart Aksesuarlar: Tutma Kolu - Flanş - Flanş Somunu - Anahtar ve Kablo - Karton Kutu

DG-751

12000
RPM

115 mm

750
W

1,5 kg

BOX

Teknik Özellikler

Güç	750 W
Yüksüz Devir	12000 d/dk
Disk Çapı	115 mm
Ölçüler (UxGxY)	276x70x92 mm
Ağırlık	1,5 kg
Sipariş Kodu	DG-751

Küçük Taşlama - 850 W - 115 mm

- Kompakt ve ince gövde tasarımı
- Yüksek performanslı motor
- Yüksek çıkış gücü
- Toz geçirmez hava akış tasarımı
- Geliştirilmiş bilyalı rulmanı
- Açma / Kapama tuşu gövdenin yanındadır.
- Flex taş dahil değildir.



FİYAT

86 \$

* Standart Aksesuarlar: Tutma Kolu - Flanş - Flanş Somunu - Anahtar ve Kablo - Karton Kutu

DG-851

11000
RPM

115 mm

850
W

1,6 kg

BOX

Teknik Özellikler

Güç	850 W
Yüksüz Devir	11000 d/dk
Disk Çapı	115 mm
Ölçüler (UxGxY)	276x76x96 mm
Ağırlık	1,6 kg
Sipariş Kodu	DG-851

Küçük Taşlama - 1100 W - 115 mm

- Kompakt ve ince gövde tasarımı
- 1100 W güçlü motor
- Sabit hız kontrolü
- Aşırı yük koruması
- Toz geçirmez hava akış tasarımı
- Açma / Kapama tuşu gövdenin yanındadır.
- Flex taş dahil değildir.



FİYAT

121 \$

* Standart Aksesuarlar: Tutma Kolu - Flanş - Flanş Somunu - Anahtar ve Kablo - Karton Kutu

DG-1101C

11000
RPM

115 mm

1100
W

1,6 kg

BOX

Teknik Özellikler

Güç	1100 W
Yüksüz Devir	11000 d/dk
Disk Çapı	115 mm
Ölçüler (UxGxY)	276x76x96 mm
Ağırlık	1,6 kg
Sipariş Kodu	DG-1101C

**KOREA****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**KEYANG****TAŞLAMA MAKİNELERİ****DG125-15S/SV****Küçük Taşlama - 1500 W - 125 mm**

- 1500 W güçlü motor
- 2800-11500 d/dk aralığında devir ayarlı
- Titreşim önleyici tutamak
- Yumuşak başlangıç
- Yeniden başlatma koruması
- Sabit hız kontrolü
- Aşırı yük koruması
- Anahtarsız ayarlanabilen siperlik
- Ekstra havalandırma filtresi
- Açma / Kapama tuşu gövdenin yanındadır.
- Flex taş dahil değildir.

**11500**
RPM**125 mm****1500**
W**2,4 kg****ÇANTA****Teknik Özellikler**

Güç	1500 W
Yüksüz Devir	2800 ~ 11500 d/dk
Disk Çapı	125 mm
Ölçüler (UxGxY)	305x77x78 mm
Ağırlık	2,4 kg
Sipariş Kodu	DG125-15S/SV

FİYAT**198 \$**

* Standart Aksesuarlar: Tutma Kolu - Flanş - Flanş Somunu - Anahtar ve Kablo - Plastik Taşıma Çantası

DG180-22**Büyük Taşlama - 2200 W - 180 mm**

- 2200 W güçlü motor
- Titreşim önleyici kauçuk yan kol
- Kauçuk arka tutma kolu
- Yumuşak başlangıç
- Yeniden başlatma koruması
- Açma / Kapama tuşu gövdenin arkasındadır.
- Flex taş dahil değildir.

**8400**
RPM**180 mm****2200**
W**5,3 kg****BOX****Teknik Özellikler**

Güç	2200 W
Yüksüz Devir	8400 d/dk
Disk Çapı	180 mm
Ölçüler (UxGxY)	466x107x135 mm
Ağırlık	5,3 kg
Sipariş Kodu	DG180-22

FİYAT**234 \$**

* Standart Aksesuarlar: Tutma Kolu - Flanş - Flanş Somunu - Anahtar ve Kablo - Karton Kutu

DG-726F**Büyük Taşlama - 2600 W - 180 mm**

- 2600 W güçlü motor
- Titreşim önleyici kauçuk yan kol
- Kauçuk arka tutma kolu
- Yumuşak başlangıç
- Yeniden başlatma koruması
- Açma / Kapama tuşu gövdenin arkasındadır.
- Flex taş dahil değildir.

**8400**
RPM**180 mm****2600**
W**5,3 kg****BOX****Teknik Özellikler**

Güç	2600 W
Yüksüz Devir	8400 d/dk
Disk Çapı	180 mm
Ölçüler (UxGxY)	467x107x135 mm
Ağırlık	5,3 kg
Sipariş Kodu	DG-726F

FİYAT**245 \$**

* Standart Aksesuarlar: Tutma Kolu - Flanş - Flanş Somunu - Anahtar ve Kablo - Karton Kutu

TAŞLAMA MAKİNELERİ

Büyük Taşlama - 2200 W - 230 mm

- 2200 W güçlü motor
- Titreşim önleyici kauçuk yan kol
- Kauçuk arka tutma kolu
- Yumuşak başlangıç
- Yeniden başlatma koruması
- Açma / Kapama tuşu gövdenin arkasındadır.
- Flex taş dahil değildir.



DG230-22

6500
RPM230 mm
2200
W5,5 kg
BOX


Teknik Özellikler

Güç	2200 W
Yüksüz Devir	6500 d/dk
Disk Çapı	230 mm
Ölçüler (UxGxY)	467x107x135 mm
Ağırlık	5,5 kg
Sipariş Kodu	DG230-22

FİYAT

238 \$

* Standart Aksesuarlar: Tutma Kolu - Flanş - Flanş Somunu - Anahtar ve Kablo - Karton Kutu

Büyük Taşlama - 2600 W - 230 mm

- 2600 W güçlü motor
- Titreşim önleyici kauçuk yan kol
- Kauçuk arka tutma kolu
- Yumuşak başlangıç
- Yeniden başlatma koruması
- Açma / Kapama tuşu gövdenin arkasındadır.
- Flex taş dahil değildir.



DG-926F

6500
RPM230 mm
2600
W5,3 kg
BOX


Teknik Özellikler

Güç	2600 W
Yüksüz Devir	6500 d/dk
Disk Çapı	230 mm
Ölçüler (UxGxY)	466x107x135 mm
Ağırlık	5,3 kg
Sipariş Kodu	DG-926F

FİYAT

249 \$

* Standart Aksesuarlar: Tutma Kolu - Flanş - Flanş Somunu - Anahtar ve Kablo - Karton Kutu

Büyük Taşlama - 2400 W - 230 mm

- 2400 W güçlü motor
- 3 farklı yöne çevrilebilen arka tutma sapı
- Kompakt ve ergonomik tasarım
- Yumuşak başlangıç
- Yeniden başlatma koruması
- Sabit hız kontrolü
- Aşırı yük koruması
- Açma / Kapama tuşu gövdenin yanındadır.
- Flex taş dahil değildir.



DG-924AVT

6500
RPM230 mm
2400
W5,9 kg
BOX
Üç Farklı Yöne Çevrilebilen
Arka Tutma Sapı

Teknik Özellikler

Güç	2400 W
Yüksüz Devir	6500 d/dk
Disk Çapı	230 mm
Ölçüler (UxGxY)	506x132x104 mm
Ağırlık	5,9 kg
Sipariş Kodu	DG-924AVT

FİYAT

286 \$

* Standart Aksesuarlar: Tutma Kolu - Flanş - Flanş Somunu - Anahtar ve Kablo - Karton Kutu

KEYAN G



DARBELİ MATKAPLAR

Darbeli Matkap - 13 mm

- Yüksek performanslı motor
- Ayarlanabilir hız kontrolü
- Darbeli / darbesiz çalışma modu
- Ergonomik sap tasarımı



FİYAT

124 \$

* Standart Aksesuarlar: Yan Sap - Derinlik Çubuğu - Kablo - Plastik Taşıma Çantası

DMV-13K

2800
RPM650
W

1,65 kg

ÇANTA

Teknik Özellikler

Güç	650 W
Yüksüz Devir	0 ~ 2800 d/dk
Mandren	13 mm (Anahtarsız)
Beton / Çelik Kapasitesi	13 mm / 10 mm
Ölçüler (UxGxY)	260x65x200 mm
Ağırlık	1,65 kg
Sipariş Kodu	DMV-13K

Darbeli Matkap - 16 mm

- Yüksek performanslı motor
- Ayarlanabilir hız kontrolü
- Darbeli / darbesiz çalışma modu
- Ergonomik sap tasarımı



FİYAT

130 \$

* Standart Aksesuarlar: Yan Sap - Derinlik Çubuğu - Kablo - Plastik Taşıma Çantası

DMV-16K

3000
RPM720
W

1,9 kg

ÇANTA

Teknik Özellikler

Güç	720 W
Yüksüz Devir	0 ~ 3000 d/dk
Mandren	13 mm (Anahtarsız)
Beton / Çelik Kapasitesi	16 mm / 13 mm
Ölçüler (UxGxY)	267x68x200 mm
Ağırlık	1,9 kg
Sipariş Kodu	DMV-16K

Vidalama Makinası

- Yüksek performanslı motor
- Özel sap tasarımı
- Kompakt ve ergonomik tasarım



FİYAT

198 \$

* Standart Aksesuarlar: Kablo - Karton Kutu

ASD-5K W/AF

5000
RPM710
W

1,4 kg

BOX

Teknik Özellikler

Güç	710 W
Yüksüz Devir	0 ~ 5000 d/dk
Ölçüler (UxGxY)	294x70x181 mm
Ağırlık	1,4 kg
Sipariş Kodu	ASD-5K W/AF

**KOREA****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**KEYANG****KIRICI - DELİCİLER****PHD-283B**

- Anahtarsız mandren
- Üç farklı çalışma modu
- Emniyet kilidi
- SDS-Plus

**FİYAT****220 \$**

* Standart Aksesuarlar: Yan Sap - Derinlik Çubuğu - Kablo - Plastik Taşıma Çantası

Elektropnömatik Kırıcı - Delici**1250**
RPM**800**
W**3,2 J****SDS**
PLUS**2,9 kg****ÇANTA****Teknik Özellikler**

Güç	800 W
Yüksüz Devir	0 ~ 1250 d/dk
Darbe Gücü	3,2 J
Beton / Çelik / Ahşap Kap.	28 mm / 13 mm / 30 mm
Matkap Ucu Bağlantısı	SDS-Plus
Ölçüler (UxGxY)	370x205x82 mm
Ağırlık	2,9 kg
Sipariş Kodu	PHD-283B

HD42-7DM

- İki farklı çalışma modu
- Emniyet kilidi
- Servis ve güç uyarı sistemi
- Titreşimi önleyici özel sistem
- SDS-Max

**FİYAT****615 \$**


* Standart Aksesuarlar: Yan Sap - Derinlik Çubuğu - Plastik Taşıma Çantası

Elektropnömatik Kırıcı - Delici**1350**
W**13 J****SDS**
MAX**ÇANTA****Teknik Özellikler**

Güç	1350 W
Yüksüz Devir	150 ~ 520 d/dk
Darbe Gücü	13 J
Matkap Ucu Bağlantısı	SDS-Max
Çalışma Kapasitesi	42 mm (Beton)
Ölçüler (UxGxY)	505x103x274 mm
Ağırlık	7,5 kg
Sipariş Kodu	HD42-7DM

DH15-17AV

- Güçlü performans
- Magnezyum döküm
- TCS - Titreşim kontrol sistemi

**FİYAT****895 \$**

* Standart Aksesuarlar: 1 adet uç - Yan Sap - Plastik Taşıma Çantası

Elektropnömatik Kırıcı**1700**
W**45 J****ÇANTA****Teknik Özellikler**

Güç	1700 W
Yüksüz Devir	1500 RPM
Darbe Gücü	45 J
Matkap Ucu Bağlantısı	HEXA 30 mm
Ölçüler (UxGxY)	733x124x234 mm
Ağırlık	14 kg
Sipariş Kodu	DH15-17AV

DAİRE TESTERE • PROFİL KESME

Daire Testere - 190 mm

- 1100 W güçlü motor
- Dayanıklı alüminyum taban
- Yardımcı tutma kolu
- Kesme açısı (0-45°)
- Doğrusal toz yönlendirme sistemi (hava akış sistemi)
- Testere dahil değildir.



FİYAT

185 \$

* Standart Aksesuarlar: Flanş - Flanş Somunu - Anahtar ve Kablo - Karton Kutu

CS-7CB

5500
RPM190 mm
1100
W3,6 kg
BOX


Teknik Özellikler

Güç	1100 W
Yüksüz Devir	5500 d/dk
Disk Çapı	190 mm
Ölçüler (UxGxY)	293x248x224 mm
Ağırlık	3,6 kg
Sipariş Kodu	CS-7CB

Daire Testere - 235 mm

- 2000 W güçlü motor
- Dayanıklı alüminyum taban
- Yardımcı tutma kolu
- Yumuşak başlangıç
- Doğrusal toz yönlendirme sistemi (hava akış sistemi)
- Testere dahil değildir.



FİYAT

402 \$

* Standart Aksesuarlar: Flanş - Flanş Somunu - Anahtar ve Kablo - Karton Kutu

CS235-20B

5000
RPM235 mm
2000
W7 kg
BOX


Teknik Özellikler

Güç	2000 W
Yüksüz Devir	5000 d/dk
Disk Çapı	235 mm
Maksimum Kesme Derinliği	85 mm
Ölçüler (UxGxY)	427x307x275
Ağırlık	7 kg
Sipariş Kodu	CS235-20B

Profil Kesme Makinesi - 355 mm

- 2300 W güçlü motor
- "D" tipi tutma kolu
- Emniyet koruma kapağı
- Testere dahil değildir.



FİYAT

299 \$

* Standart Aksesuarlar: Flanş - Flanş Somunu - Anahtar ve Kablo - Karton Kutu

HC-14K

3800
RPM355 mm
2300
W16,3 kg
BOX


Teknik Özellikler

Güç	2300 W
Yüksüz Devir	3800 d/dk
Disk Çapı	355 mm
Boru / Profil Kapasitesi	Ø110 / 110x130 mm
Ölçüler (UxGxY)	427x307x275 mm
Ağırlık	16,3 kg
Sipariş Kodu	HC-14K

**KOREA****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**KEYANG****TİLKİ KUYRUĞU • POLİSAJ MAKİNESİ****RS1300**

- 1300 W güçlü motor
- Ergonomik ve hafif tasarım
- Temiz ve pürüzsüz kesim
- Uç dahil değildir.

Tilki Kuyruğu**3000**
RPM**1300**
W**3,6 kg****ÇANTA****Teknik Özellikler**

Güç	1300 W
Yüksüz Devir	0 ~ 3000 d/dk
Ahşap / Çelik / Boru Kap.	255 mm / 20 mm / 130 mm
Ölçüler (UxGxY)	468x166x91 mm
Ağırlık	3,6 kg
Sipariş Kodu	RS1300

FİYAT**229 \$**

* Standart Aksesuarlar: Plastik Taşıma Çantası

**DP-7000V**

- 1200 W güçlü motor
- "D" tipi tutma kolu
- Hız kontrol ayarı
- Titreşim önleme sistemi
- Polijaj süngeri dahil değildir.

Polisaj Makinesi**2400**
RPM**180 mm****1200**
W**3,2 kg****BOX****Teknik Özellikler**

Güç	1200 W
Yüksüz Devir	800 ~ 2400 d/dk
Disk Çapı	180 mm
Ölçüler (UxGxY)	458x92x125 mm
Ağırlık	3,2 kg
Sipariş Kodu	DP-7000V

FİYAT**194 \$**

* Standart Aksesuarlar: Tutma Kolu - Flanş - Flanş Somunu - Kablo - Karton Kutu

AKÜLÜ DELME - VİDALAMA

Akülü Delme - Vidalama - 10,8 V - 2,0 Ah

- Yüksek performanslı motor
- 2 kademeli hız ayarı
- Kompakt tasarım ve yumuşak tutuş
- 18 kademeli tork ayarı
- Dahili LED ışık
- Batarya seviye göstergesi
- 10 mm anahtarsız mandren



FİYAT

210 \$

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

DD-1202L-2

2,0 Ah
AKÜNORMAL
ŞARJ

1 kg

ÇANTA

Teknik Özellikler

Voltaaj	10.8 V
Amper	2.0 Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 350 / 1300 d/dk
Maksimum Tork	30 Nm
Çelik Kapasitesi	10 mm
Ölçüler (UxGxY)	187x50x190 mm
Ağırlık	1 kg
Sipariş Kodu	DD-1202L-2

Akülü Delme - Vidalama - 18 V - 2,0 Ah

- Güçlü kömürsüz DC motor
- 2 kademeli hız ayarı
- Aşırı yük koruması
- Dahili LED ışık
- Batarya seviye göstergesi
- 13 mm anahtarsız mandren
- 16+1 kademeli tork ayarı
- Kompakt tasarım
- Yumuşak ve kaydırmaz tutuş



SOLO

SOLO FİYAT

213 \$

FİYAT

308 \$

* Solo İçeriği: Aksesuarsız Makine

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

DD18BL-W

2,0 Ah
AKÜBLDC
KÖMÜRSÜZ
DC MOTORASC
OTOMATİK
HIZ KONTROLÜNORMAL
ŞARJ

1,98 kg

ÇANTA

Teknik Özellikler

Voltaaj	18 V
Amper	2.0 Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 500 / 1800 d/dk
Maksimum Tork	55 Nm
Çelik Kapasitesi	13 mm
Ölçüler (UxGxY)	195x80x234 mm
Ağırlık	1,98 kg
Sipariş Kodu	DD18BL-W

Akülü Delme - Vidalama - Max 20 V - 5,0 Ah

- Güçlü kömürsüz DC motor
- 2 kademeli hız ayarı
- Aşırı yük koruması
- Dahili LED ışık
- Batarya seviye göstergesi
- 13 mm anahtarsız mandren
- 16+1 kademeli tork ayarı
- Kompakt tasarım
- Yumuşak ve kaydırmaz tutuş



SOLO

SOLO FİYAT

238 \$

FİYAT

508 \$

* Solo İçeriği: Aksesuarsız Makine

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Hızlı Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

DD20BLA-70C

5,0 Ah
AKÜBLDC
KÖMÜRSÜZ
DC MOTORASC
OTOMATİK
HIZ KONTROLÜHIZLI
ŞARJ

1,85 kg

ÇANTA

Teknik Özellikler

Voltaaj	18 V (Maks. 20 V)
Amper	5.0 Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 550 / 2000 d/dk
Maksimum Tork	70 Nm
Beton / Çelik Kapasitesi	13 mm / 13 mm
Ölçüler (UxGxY)	190x61,5x201 mm
Ağırlık	1,85 kg
Sipariş Kodu	DM20BLA-70C



KEYANG

KEYANG 18V
L-Ion EGO 18V
(MAX 20 V)
HIGH PERFORMANCE BATTERY



KEYANG

KEYANG

KEYANG

AKÜLÜ SOMUN SÖKME - VİDALAMA

Akülü Darbeli Vidalama - 18 V - 5,0 Ah

- Güçlü kömürsüz DC motor
- Dahili LED ışık
- Batarya seviye göstergesi
- 3 kademeli tork kontrolü
- Otomatik hız kontrolü
- 1/4" hızlı açılan hex kilitleme özelliği



SOLO FİYAT	FİYAT
280 \$	545 \$

* Solo İçeriği: Aksesuarsız Makine

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Hızlı Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

ID18BLA

5,0 Ah AKÜ	BLDC MOTOR KÖMÜRSÜZ DC MOTOR	ASC OTOMATİK HIZ KONTROLÜ	HIZLI ŞARJ	1,6 kg	ÇANTA
---------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------	--------	-------

Teknik Özellikler

Voltaaj	18 V
Amper	5.0 Ah
Yüksüz Devir	0~1100 / 2600 / 3200 d/dk
Maksimum Tork	210 Nm
Ölçüler (UxGxY)	137,5x80x239 mm
Ağırlık	1,6 kg
Sipariş Kodu	ID18BLA



Akülü Darbeli Somun Sıkma / Sökme + Vidalama - 18 V - 5,0 Ah

- Güçlü kömürsüz DC motor
- Dahili LED ışık
- Batarya seviye göstergesi
- 3 kademeli tork kontrolü
- Somun sökmek için otomatik hız kontrolü
- 1/2" kare soket girişi
- BITS uç girişi



SOLO FİYAT	FİYAT
248 \$	518 \$

* Solo İçeriği: Aksesuarsız Makine

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Hızlı Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

DW18BLA

5,0 Ah AKÜ	BLDC MOTOR KÖMÜRSÜZ DC MOTOR	ASC OTOMATİK HIZ KONTROLÜ	HIZLI ŞARJ	1,65 kg	ÇANTA
---------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------	---------	-------

Teknik Özellikler

Voltaaj	18 V
Amper	5.0 Ah
Yüksüz Devir	0~1100 / 2600 / 3200 d/dk
Maksimum Tork	210 Nm
Ölçüler (UxGxY)	153x80x239 mm
Ağırlık	1,65 kg
Sipariş Kodu	DW18BLA

**KOREA****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**KEYANG****AKÜLÜ SOMUN SÖKME****IW18BLA****Akülü Darbeli Somun Sıkma ve Sökme - 18 V - 5,0 Ah**

- Güçlü kömürsüz DC motor
- Dahili LED ışık
- Batarya seviye göstergesi
- 3 kademeli tork kontrolü
- Somun sökmek için otomatik hız kontrolü
- 1/2" kare soket giriş

SOLO



5,0 Ah AKÜ	BLDC KÖMÜRSÜZ DC MOTOR	ASC OTOMATİK HIZ KONTROLÜ	HIZLI ŞARJ	1,65 kg	ÇANTA
---------------	------------------------------	---------------------------------	---------------	---------	-------

Teknik Özellikler

Voltaj	18 V
Amper	5.0 Ah
Yüksüz Devir	0~1300 / 2200 / 2600 d/dk
Maksimum Tork	280 Nm
Ölçüler (UxGxY)	147,5x80x239 mm
Ağırlık	1,65 kg
Sipariş Kodu	IW18BLA

SOLO FİYAT

248 \$

FİYAT

518 \$

* Solo İçeriği: Aksesuarsız Makine

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Hızlı Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

**IW20BLH-1000V****Akülü Darbeli Somun Sıkma / Sökme - Max 20 V - 5,0 Ah**

- Güçlü kömürsüz DC motor
- 1000 Nm tork
- Daha az gürültü ve titreşim
- 3 kademeli tork kontrolü
- 1/2" kare soket girişi
- Dahili LED ışık
- Batarya seviye göstergesi

**1000
Nm
tork**

5,0 Ah AKÜ	BLDC KÖMÜRSÜZ DC MOTOR	ASC OTOMATİK HIZ KONTROLÜ	HIZLI ŞARJ	3,2 kg	ÇANTA
---------------	------------------------------	---------------------------------	---------------	--------	-------

Teknik Özellikler

Voltaj	18 V (Max 20 V)
Amper	5.0 Ah
Yüksüz Devir	0~700 / 1300 / 1900 d/dk
Maksimum Tork	1000 Nm
Ölçüler (UxGxY)	220x85x264 mm
Ağırlık	3,2 kg
Sipariş Kodu	IW20BLH-1000V

FİYAT

825 \$

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Hızlı Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

AKÜLÜ • TAŞLAMA - KIRICI DELİCİ

Akülü Taşlama - 18 V - 5,0 Ah

- Güçlü kömürsüz DC motor
- Toz geçişi için özel tasarım
- Yumuşak başlangıç
- Yeniden başlatma koruması
- Aşırı yük koruması
- İnce tasarımı ergonomik dizayn
- Flex taş dahil değildir.



SOLO FİYAT	FİYAT
255 \$	545 \$

* Solo İçeriği: Aksesuarsız Makine

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Hızlı Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

DG18BL-125S

5,0 Ah AKÜ	BLDC KÖMÜRSÜZ DC MOTOR	SABİT HIZ	HIZLI ŞARJ	2,4 kg	ÇANTA
---------------	------------------------------	--------------	---------------	--------	-------

Teknik Özellikler

Voltaj	18 V
Amper	5.0 Ah
Yüksüz Devir	8500 d/dk
Disk Çapı	125 mm
Ölçüler (UxGxY)	281x98x95 mm
Ağırlık	2,4 kg
Sipariş Kodu	DG18BL-125S

Akülü Kırıcı - Delici - 18 V - 5,0 Ah

- Güçlü kömürsüz DC motor
- Aşırı yük koruması
- 3 adet çalışma modu
- Emniyet kilidi
- SDS-Plus matkap ucu
- Hafif ergonomik tasarım



SOLO FİYAT	FİYAT
458 \$	708 \$

* Solo İçeriği: Aksesuarsız Makine

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Hızlı Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

HD18BL

5,0 Ah AKÜ	BLDC KÖMÜRSÜZ DC MOTOR	SABİT HIZ	HIZLI ŞARJ	3 kg	ÇANTA
---------------	------------------------------	--------------	---------------	------	-------

Teknik Özellikler

Voltaj	18 V
Amper	5.0 Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 1200 d/dk
Darbe Gücü	2 J
Beton / Çelik Kapasitesi	20 mm / 13 mm
Ölçüler (UxGxY)	290x80x205 mm
Ağırlık	3 kg
Sipariş Kodu	HD18BL

Akülü Kırıcı - Delici - Max 20 V - 5,0 Ah

- 650W güçlü kömürsüz DC motor
- Aşırı yük koruması
- 3 adet çalışma modu
- Açık ayarlama
- SDS-Plus matkap ucu
- Hafif ergonomik tasarım



FİYAT
725 \$

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Hızlı Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

HD20BLH-26V

5,0 Ah AKÜ	BLDC KÖMÜRSÜZ DC MOTOR	SABİT HIZ	HIZLI ŞARJ	2,7 kg	ÇANTA
---------------	------------------------------	--------------	---------------	--------	-------

Teknik Özellikler

Voltaj	18 V (Maks. 20 V)
Amper	5.0 Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 500 / 670 / 950 d/dk
Darbe Gücü	2,5 J
Beton / Ahşap / Çelik Kap.	26 mm / 30 mm / 13 mm
Ölçüler (UxGxY)	395x84x210 mm
Ağırlık	2,7 kg
Sipariş Kodu	HD20BLH-26V

**KOREA****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**KEYANG****AKÜLÜ • DEKUPAJ TESTERE - MULTİ FONKSİYONEL KESİCİ - TILKI KUYRUĞU****JS20BLH-135V****Akülü Dekupaj Testeresi - Max 20 V - 5,0 Ah**

- Güçlü kömürsüz DC motor
- İki kademeli hız kontrolü
- Tek dokunuşla bıçak değişimi
- Kesme açısı -45° ile 45°
- Bıçak koruması
- LED ışık
- Bıçak dahil değildir.

**5,0 Ah**
AKÜ**BLDC**
KÖMÜRSÜZ
DC MOTOR**HIZLI**
ŞARJ**2,4 kg****ÇANTA****Teknik Özellikler**

Voltaj - Amper	18 V (Maks. 20 V) - 5.0 Ah
Motor	700 W
Maksimum Vuruş Sayısı	2300 - 3000 dk
Darbe Gücü	26 mm
Ahşap / Alüm. / Çelik Kap.	135 mm / 25 mm / 10 mm
Ölçüler (UxGxY)	189x210x76 mm
Ağırlık	2,7 kg
Sipariş Kodu	JS20BLH-135V

FİYAT**Fiyat Sorunuz**

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Hızlı Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

MC18BL**Akülü Multi Fonksiyonel Kesici - 18 V - 2,0 Ah**

- Güçlü kömürsüz DC motor
- Çift tetik anahtarı
- Hızlı aksesuar değişimi
- Led ışık
- Yumuşak başlangıç

**2,0 Ah**
AKÜ**BLDC**
KÖMÜRSÜZ
DC MOTOR**3,7 kg****ÇANTA****Teknik Özellikler**

Voltaj	18 V
Amper	2.0 Ah
Salınım Hızı	0 ~ 19500 rpm
Ölçüler (UxGxY)	468x166x91 mm
Ağırlık	3,7 kg
Sipariş Kodu	MC18BL

FİYAT**Fiyat Sorunuz**

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

RS18L-O**Akülü Tilki Kuyruğu - 18 V - 5,0 Ah**

- Güçlü kömürsüz DC motor
- Kompakt tasarım
- Siper uzunluğu ayarı
- LED ışık aydınlatma
- Dekupaj testere bıçakları ile uyumlu
- Uç dahil değildir.

**5,0 Ah**
AKÜ**BLDC**
KÖMÜRSÜZ
DC MOTOR**HIZLI**
ŞARJ**2,38 kg****ÇANTA****Teknik Özellikler**

Voltaj	18 V
Amper	5.0 Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 3400 rpm
Ölçüler (UxGxY)	341x77x175 mm
Ağırlık	2,38 kg
Sipariş Kodu	RS18L-O

FİYAT**Fiyat Sorunuz**

* Standart Aksesuarlar: 2 Adet Akü - Hızlı Şarj Cihazı - Plastik Taşıma Çantası

AKÜLÜ PERFORMANS SETLERİ • TAMİR - BAKIM

Üçlü Tamir Bakım Seti - Plastik Çantalı



KEYANG SET-1

Set içeriği

• DW18BLA - Somun Sıkma	1 adet
• DD20BLA-70C - Delme + Vidalama	1 adet
• DG18BL-125S - Taşlama	1 adet
• Plastik Çanta	1 adet
• 5.0 Ah Akü	3 adet
• Hızlı Şarj Cihazı	1 adet

FİYAT: 949 \$

Üçlü Tamir Bakım Seti - Bez Çantalı



KEYANG SET-2

Set içeriği

• DW18BLA - Somun Sıkma	1 adet
• DD20BLA-70C - Delme + Vidalama	1 adet
• DG18BL-125S - Taşlama	1 adet
• Bez Çanta	1 adet
• 5.0 Ah Akü	3 adet
• Hızlı Şarj Cihazı	1 adet

FİYAT: 779 \$

**KOREA****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**KEYANG****AKÜLÜ PERFORMANS SETLERİ • TAMİR - BAKIM****KEYANG SET-3****Set içeriği**

• DD18BL-W - Delme + Vidalama	1 adet
• DW18BLA - Somun Sıkma + Vidalama	1 adet
• Bez Çanta	1 adet
• 5.0 Ah Akü	2 adet
• Hızlı Şarj Cihazı	1 adet

FİYAT: 505 \$**İkili Tamir Bakım Seti - Bez Çantalı****KEYANG SET-4****Set içeriği**

• DD20BLA-70C - Delme + Vidalama	1 adet
• DG18BL-125S - Taşlama	1 adet
• Bez Çanta	1 adet
• 5.0 Ah Akü	2 adet
• Hızlı Şarj Cihazı	1 adet

FİYAT: 545 \$**İkili Tamir Bakım Seti - Bez Çantalı****KEYANG SET-5****Set içeriği**

• DW18BLA - Somun Sıkma + Vidalama	1 adet
• DG18BL-125S - Taşlama	1 adet
• Bez Çanta	1 adet
• 5.0 Ah Akü	2 adet
• Hızlı Şarj Cihazı	1 adet

FİYAT: 555 \$**İkili Tamir Bakım Seti - Bez Çantalı****KEYANG SET-6****Set içeriği**

• DG18BL-125S - Taşlama	1 adet
• IW20BLH-1000V - Somun Sıkma	1 adet
• Bez Çanta	1 adet
• 5.0 Ah Akü	2 adet
• Hızlı Şarj Cihazı	1 adet

FİYAT: 770 \$**İkili Tamir Bakım Seti - Bez Çantalı**

AKÜLÜ PERFORMANS SETLERİ • İNŞAAT

Üçlü İnşaat Seti - Plastik Çantalı



KEYANG SET-7

Set içeriği

• HD18BL - Kırıcı + Delici	1 adet
• DD20BLA-70C - Delme + Vidalama	1 adet
• DG18BL-125S - Taşlama	1 adet
• Plastik Çanta	1 adet
• 5.0 Ah Akü	3 adet
• Hızlı Şarj Cihazı	1 adet

FİYAT: 999 \$

Üçlü İnşaat Seti - Bez Çantalı



KEYANG SET-8

Set içeriği

• HD18BL - Kırıcı + Delici	1 adet
• DD20BLA-70C - Delme + Vidalama	1 adet
• DG18BL-125S - Taşlama	1 adet
• Bez Çanta	1 adet
• 5.0 Ah Akü	3 adet
• Hızlı Şarj Cihazı	1 adet

FİYAT: 839 \$

**KOREA****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**KEYANG****AKÜLÜ PERFORMANS SETLERİ • İNŞAAT****KEYANG SET-9****Set içeriği**

• HD18BL - Kırıcı + Delici	1 adet
• DD18BL-W - Delme + Vidalama	1 adet
• Bez Çanta	1 adet
• 5.0 Ah Akü	2 adet
• Hızlı Şarj Cihazı	1 adet

FİYAT: 570 \$**İkili İnşaat Seti - Bez Çantalı****KEYANG SET-10****Set içeriği**

• DG18BL-125S - Taşlama	1 adet
• DD18BL-W - Delme + Vidalama	1 adet
• Bez Çanta	1 adet
• 5.0 Ah Akü	2 adet
• Hızlı Şarj Cihazı	1 adet

FİYAT: 530 \$**İkili İnşaat Seti - Bez Çantalı****KEYANG SET-11****Set içeriği**

• HD18BL - Kırıcı + Delici	1 adet
• ID18BLA - Darbeli Vidalama	1 adet
• Bez Çanta	1 adet
• 5.0 Ah Akü	2 adet
• Hızlı Şarj Cihazı	1 adet

FİYAT: 650 \$**İkili İnşaat Seti - Bez Çantalı****KEYANG SET-12****Set içeriği**

• HD18BL - Kırıcı + Delici	1 adet
• DG18BL-125S - Taşlama	1 adet
• Bez Çanta	1 adet
• 5.0 Ah Akü	2 adet
• Hızlı Şarj Cihazı	1 adet

FİYAT: 650 \$**İkili İnşaat Seti - Bez Çantalı**

AKÜ VE ŞARJ ALETLERİ

MODELLER		DD-1202L-2 ID16BL-150I	DD18BL-W DD18BL-W DD20BLA-70C ID18BLA DW18BLA IW18BLA IW20BLH-1000V DG18BL-125S HD18BL HD20BLH-26V JS20BLH-135V MC18BL RS18L-O
BATARYA 2.0 Ah	ÜRÜN GÖRSELİ		
	KODU	5070049	3112808
	FİYAT	37 \$	74,00 \$
BATARYA 5.0 Ah	ÜRÜN GÖRSELİ	X	
	KODU	X	3112845
	FİYAT	X	142,00 \$
NSC NORMAL ŞARJ ALETİ 2.0 Ah	ÜRÜN GÖRSELİ		
	KODU	3112575	3112151
	FİYAT	43,00 \$	44,00 \$
HSC HIZLI ŞARJ ALETİ 5.0 Ah	ÜRÜN GÖRSELİ	X	
	KODU	X	3112667
	FİYAT	X	77,00 \$

BEZ ÇANTALAR

İKİLİ BEZ ÇANTA			ÜÇLÜ BEZ ÇANTA		
	FİYAT	52,00 \$		FİYAT	55,00 \$

TÜM ŞARJLI KEYANG ÜRÜNLERİNDE



TEK BATARYA

Beiric



KESME - TAŞLAMA ve FLAP DİSKLER



2024/25

BERING
INDUSTRY ABRASIVE

METAL KESME TAŞLARI

Inox Metal Kesme Taşları

Tip 41 - Düz



Ölçüler (mm)	Nitelik / Tip	Kutu Adedi	Koli Adedi	Fiyat (Adet = Euro)
115 x 1.0 x 22.23	A60S-BF41	25	600	0,43 €
115 x 1.6 x 22.23	A60S-BF41	25	600	0,48 €
125 x 1.0 x 22.23	A60S-BF41	25	600	0,47 €
180 x 1.6 x 22.23	A46R-BF41	40	240	1,09 €
180 x 1.9 x 22.23	A46R-BF41	30	180	1,12 €
230 x 1.9 x 22.23	A36R-BF41	40	160	1,43 €



Metal Kesme Taşları

Tip 41 - Düz / Bombeli



Ölçüler (mm)	Nitelik / Tip	Kutu Adedi	Koli Adedi	Fiyat (Adet = Euro)
115 x 2.5 x 22.23	A30P-BF41	50	400	0,54 €
125 x 2.5 x 22.23	A30P-BF41	50	400	0,70 €
180 x 2.5 x 22.23	A30P-BF41	30	180	1,01 €
230 x 3.0 x 22.23	A30P-BF41	25	100	1,59 €
230 x 3.0 x 22.23	A30R-BF42	25	100	1,59 €

METAL TAŞLAMA ve DÖKÜM TAŞLAMA TAŞLARI

Tip 27 - Bombeli

Metal Taşlama Taşları



Ölçüler (mm)	Nitelik / Tip	Kutu Adedi	Koli Adedi	Fiyat (Adet = Euro)
115 x 6.0 x 22.23	A24Q-BF27	20	160	1,05 €
125 x 6.0 x 22.23	A24Q-BF27	20	160	1,26 €
180 x 6.0 x 22.23	A24Q-BF27	10	60	2,17 €
180 x 8.0 x 22.23	A24Q-BF27	10	60	2,55 €
230 x 6.0 x 22.23	A24Q-BF27	10	40	3,17 €
230 x 8.0 x 22.23	A24Q-BF27	10	40	4,20 €



Tip 27 - Bombeli

Döküm Taşlama Taşları



Ölçüler (mm)	Nitelik / Tip	Kutu Adedi	Koli Adedi	Fiyat (Adet = Euro)
180 x 8.0 x 22.23	CA24R-BF27	10	60	2,65 €
230 x 6.0 x 22.23	CA24R-BF27	10	40	3,26 €
230 x 8.0 x 22.23	CA24R-BF27	10	40	4,40 €

FLAP DİSKLER

Alüminyum Oksit Flap Diskler

Q7 AO



Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Kum	Kutu Adedi	Koli Adedi	Fiyat (Adet = Euro)
Q7AO-115-40	115 x 22.23	40	10	180	1,12 €
Q7AO-115-60	115 x 22.23	60	10	180	1,12 €
Q7AO-115-80	115 x 22.23	80	10	180	1,12 €
Q7AO-180-40	180 x 22.23	40	10	80	2,61 €
Q7AO-180-60	180 x 22.23	60	10	80	2,61 €



Zirkonyum Flap Diskler

05 ZR



Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Kum	Kutu Adedi	Koli Adedi	Fiyat (Adet = Euro)
Q5ZR-115-40	115 x 22.23	40	10	180	1,23 €
Q5ZR-115-60	115 x 22.23	60	10	180	1,23 €
Q5ZR-115-80	115 x 22.23	80	10	180	1,23 €

FLAP DİSKLER

Q7 ZR

Zirkonyum Premium Flap Diskler



Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Kum	Kutu Adedi	Koli Adedi	Fiyat (Adet = Euro)
Q7ZR-115-40	115 x 22.23	40	10	180	1,55 €
Q7ZR-115-60	115 x 22.23	60	10	180	1,55 €
Q7ZR-115-80	115 x 22.23	80	10	180	1,55 €
Q7ZR-180-40	180 x 22.23	40	10	80	3,57 €
Q7ZR-180-60	180 x 22.23	60	10	80	3,57 €



Q9 ZR

Titanyum Serisi Flap Diskler



Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Kum	Kutu Adedi	Koli Adedi	Fiyat (Adet = Euro)
Q9ZR-115-40	115 x 22.23	40	10	180	1,70 €
Q9ZR-115-60	115 x 22.23	60	10	180	1,70 €
Q9ZR-115-80	115 x 22.23	80	10	180	1,70 €
Q9ZR-180-40	180 x 22.23	40	10	80	Fiyat Sorunuz
Q9ZR-180-60	180 x 22.23	60	10	80	Fiyat Sorunuz

EIBENSTOCK



ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ



2024/25



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

ŞASE MATKAPLARI**Ağır Hizmet Tipi Şase Matkabı****EHB 16/2.5 S R/L****1400
W****vites
-2-****SAĞ
SOL****FİYAT****662 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1400 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	400 / 750 d/dk
Yüksüz Devir	650 / 1200 d/dk
Maksimum Delme Kapasitesi	Çelik: 20 mm
Dönüş Yönü	Sağ
Mors Konik Ölçüsü	MT 2
Ağırlık	4,5 Kg
Sipariş Kodu	0122R000

Ağır Hizmet Tipi Şase Matkabı**EHB 20/2.4****1150
W****vites
-2-****SAĞ****FİYAT****665 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1150 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	250 / 450 d/dk
Yüksüz Devir	400 / 730 d/dk
Maksimum Delme Kapasitesi	Çelik: 20 mm
Dönüş Yönü	Sağ
Mors Konik Ölçüsü	MT 2
Ağırlık	4,2 Kg
Sipariş Kodu	0132A000

Ağır Hizmet Tipi Şase Matkabı**EHB 32/2.2 R R/L****1800
W****vites
-2-****SAĞ
SOL****FİYAT****968 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1800 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	60-140 / 200-470 d/dk
Maksimum Delme Kapasitesi	Çelik: 32 mm
Dönüş Yönü	Sağ - Sol
Mors Konik Ölçüsü	MT 3
Ağırlık	6,4 Kg
Sipariş Kodu	0152H000

**GERMANY****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**EIBENSTOCK**
Elektrowerkzeuge**ŞASE MATKAPLARI****EHB 32/4.2****Ağır Hizmet Tipi Şase Matkabı****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1700 W
Voltaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	110/175/245/385 d/dk
Yüksüz Devir	215/330/460/680 d/dk
Maksimum Delme Kapasitesi	Çelik: 32 mm
Dönüş Yönü	Sağ
Mors Konik Ölçüsü	MT 3
Ağırlık	6,9 Kg
Sipariş Kodu	0154A000

**1700
W****vites
-4-****SAĞ****FİYAT****772 €****B 32.1****Ağır Hizmet Tipi Şase Matkabı Manyetik Sehpa****Teknik Özellikler**

Voltaj	220 V / 230 V
Manyetik Tutma Gücü	16000 N
Mıknatıs Ölçüsü	220 x 110 mm
Ağırlık	17 Kg
Sipariş Kodu	09507000

**FİYAT****1155 €****B 32.1 + EHB 32/4.2****Ağır Hizmet Tipi Şase Matkabı ve Sehpa Seti**

B32.1 ve EHB 32/4.2'nin
teknik özellikleri geçerlidir.

**1700
W****vites
-4-****SAĞ****FİYAT****1900 €**

SULU KAROT DELME SETLERİ**Sulu Karot Delme Seti****DB 201****2500
W****Ø
200****vites
-1-****FİYAT****1460 €**

- Beton, Doğal Taş, Tuğla, Bims
- Aşırı yük koruması
- 1 vitesli yağlama debriyajlı
- Mekanik emniyet kilidi
- Entegre su girişi

Teknik Özellikler

Giriş Gücü	2500 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	-
Yüksüz Devir	675 d/dk
Maksimum Delme Çapı	200 mm
Mors Konik Ölçüsü	G 1/2" dişi + 1 1/4" erkek
Sehpa Ray Uzunluğu	790 mm
Çalışma Alanı Ray Uzunluğu	550 mm
Ağırlık	15,5 Kg
Sipariş Kodu	0B33R000

Karot uç opsiyoneldir.

**GERMANY****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**EIBENSTOCK**
Elektrowerkzeuge**SULU KAROT DELME SETLERİ****PLE 182****Sulu Karot Delme Seti****FİYAT****3203 €**

Yüksek Frekanslı Karot Serisi

PowerLine**Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	2300 W
Voltaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	0-520 / 0-1250 - 0-2700 d/dk
Yüksüz Devir	1000 / 2200 / 4400 d/dk
Maksimum Delme Çapı	12 - 182 mm
Mors Konik Ölçüsü	G 1/2" dişi + 1 1/4" erkek
Sehpa Ray Uzunluğu	995 mm
Çalışma Alanı Ray Uzunluğu	700 mm
Ağırlık	21,5 Kg
Sipariş Kodu	0343S000

Karot uç opsiyoneldir.

**2300
W****Ø
182****vites
-3-**

Beton, Donatılı Beton •
Doğal Taş, Tuğla, Bims •
Yumuşak kalkış ve aşırı yük koruması •
3 vitesli yağlı şanzıman •
Mekanik emniyet debriyajı •
Özel dayanıklı şantiye kablosu •
Delik merkezleme göstergesi •
Tek anahtar ile çoklu işlem yapabilme •

PLE 450 B**Sulu Karot Delme Seti****FİYAT****4673 €**

Yüksek Frekanslı Karot Serisi

PowerLine**Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	3300 W
Voltaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	180 / 400 / 780 d/dk
Maksimum Delme Çapı	71 - 450 mm
Mors Konik Ölçüsü	1 1/4" erkek
Sehpa Ray Uzunluğu	960 mm
Çalışma Alanı Ray Uzunluğu	620 mm
Ağırlık	35,8 Kg
Sipariş Kodu	0373B000

Karot uç opsiyoneldir.

**3300
W****Ø
450****vites
-3-**

Beton, Donatılı Beton •
Doğal Taş, Tuğla, Bims •
Yumuşak kalkış ve aşırı yük koruması •
3 vitesli yağlı şanzıman •
Mekanik emniyet debriyajı •
Özel dayanıklı şantiye kablosu •
Entegre yağ pompası •
PRCD koruma düğmesi •
Entegre su girişi •
Hızlı montaj •
Sağa sola takılabilen itme kolu •
45° ye kadar açılı kesme •

KARIŞTIRICILAR**Karıştırıcı****MXT 100.1****1100
W****vites
-1-****MAX
120****FİYAT****227 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1100 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	0 - 580 d/dk
Yüksüz Devir	1000 d/dk
Maksimum Karıştırıcı Ucu Çapı	120 mm
Bağlantı Ölçüsü	M 14
Ağırlık	3,9 Kg
Sipariş Kodu	07111000

Karıştırıcı**MXT 100.2****1100
W****vites
-2-****MAX
140****FİYAT****298 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1100 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	0 - 230 / 0 - 410 d/dk
Yüksüz Devir	390 / 790 d/dk
Maksimum Karıştırıcı Ucu Çapı	140 mm
Bağlantı Ölçüsü	M 14
Ağırlık	4,2 Kg
Sipariş Kodu	07112000

Karıştırıcı**EZR 24 R R/L SET****1800
W****vites
-1-****MAX
230**

Yüksek Viskozite
Dolgu malzemesi
Yapı kimyasalları
Fayans çimentosu
Hazır harç
Sıva harcı
Epoksi reçinesi
Derz dolgusu
Curuf
Şap

**FİYAT****1056 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1800 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	180 - 440 d/dk
Karıştırıcı Uçları Toplam Çapı	230 mm
Bağlantı Ölçüsü	Özel
Ağırlık	7,1 Kg
Sipariş Kodu	0774W000



BETON TAŞLAMA MAKİNELERİ**Hassas Beton Taşlama****EOF 100.1****1400
W****Ø
100****FİYAT****424 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1400 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Frezeleme Derinliği	0,1 - 1,0 mm
Yükte Devir	10.000 d/dk
Disk Çapı	100 mm
Mil Bağlantı Çapı	22,2 mm
Ağırlık	3,4 Kg
Sipariş Kodu	06535000

Beton Taşlama**EBS 120.1****1400
W****Ø
125****FİYAT****699 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1400 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Yüksüz Devir	9000 d/dk
Disk Çapı	125 mm
Mil Bağlantı Çapı	22,2 mm
Ağırlık	3,5 Kg
Sipariş Kodu	0630P000

Beton Taşlama**EBS 125.4 RO****1500
W****Ø
125****HIZ
AYARI****FİYAT****998 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1500 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	6000 / 10.000 d/dk
Disk Çapı	125 mm
Mil Bağlantı Çapı	22,2 mm
Ağırlık	4,7 Kg
Sipariş Kodu	06325000



KESME MAKİNELERİ**Fayans Kesme Makinesi****EDS 125****1250
W****Ø
125**

Disk opsiyoneldir.

FİYAT**454 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1250 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Yüksüz Devir	12000 d/dk
Maksimum Disk Çapı	125 mm
Maksimum Kesme Derinliği	36 mm
Mil Bağlantı Çapı	22,2 mm
Ağırlık	2,9 Kg
Sipariş Kodu	0660V000

Fayans Kesme Makinesi**EDS 181****2300
W****Ø
200**

Disk opsiyoneldir.

FİYAT**1423 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	2300 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	4300 d/dk
Yüksüz Devir	7500 d/dk
Maksimum Disk Çapı	200 mm
Maksimum Kesme Derinliği	63 mm
Kılavuz Ray Olmadan Kesme Diski Çapı	200 mm
Mil Bağlantı Çapı	22,2 mm
Ağırlık	7,7 Kg
Sipariş Kodu	0660P000

Taş Kesme Testeresi**EST 350.2****2400
W****Ø
350**

Disk opsiyoneldir.

FİYAT**888 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	2400 W
Voltaaj	220 V / 230 V
Yüksüz Devir	3900 d/dk
Maksimum Disk Çapı	350 mm
Maksimum Kesme Derinliği	120 mm
Maksimum Kesme Uzunluğu	250 mm
Mil Bağlantı Çapı	25,4 mm
Ağırlık	19 Kg
Sipariş Kodu	06637000



KESME MAKİNELERİ**Çift Bıçaklı Kılıç Testere****EDB 480.1****1800
W****480**
**FİYAT****1048 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1800 W
Voltaj	220 V / 230 V
Kesme Uzunluğu	480 mm
Mil Bağlantı Çapı	Özel
Ağırlık	6,1 Kg
Sipariş Kodu	06644000

Kesme Makinesi (Sulu / Kuru)**ETR 400.1 P****Ø
400****152 mm'ye
kadar
kesme
derinliği**Disk ve Ray
Opsiyoneldir**FİYAT****2284 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	2850 W
Voltaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	1950 d/dk
Maksimum Disk Çapı	400 mm
Maksimum Kesme Derinliği	152 mm
Mil Bağlantı Çapı	25,4 mm
Ağırlık	13,4 Kg
Sipariş Kodu	0682A000

**ETR 400 P için
2 m RAY****FİYAT****1578 €**



KANAL AÇMA MAKİNELERİ**Kanal Açma Makinesi****EMF 125.2****1700
W****Ø
125**

Disk opsiyoneldir.

FİYAT**945 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1700 W
Volta j	220 V / 230 V
Yükte Devir	7500 d/dk
Disk Çapı	125 mm
Maksimum Kanal Derinliği	30 mm
Maksimum Kanal Genişliği	30 mm
Mil Bağlantı Çapı	22,2 mm
Ağırlık	3,5 Kg
Sipariş Kodu	06637000

Kanal Açma Makinesi**EMF 150.1****2300
W****Ø
150**

Disk opsiyoneldir.

FİYAT**1176 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	2300 W
Volta j	220 V / 230 V
Yükte Devir	4300 d/dk
Yüksüz Devir	7500 d/dk
Disk Çapı	150 mm
Mil Bağlantı Çapı	22,2 mm
Maksimum Kanal Derinliği	45 mm
Maksimum Kanal Genişliği	46 mm
Ağırlık	6,1 Kg
Sipariş Kodu	0671A000

Kanal Açma Makinesi**EMF 180.2****2400
W****Ø
180**

Disk opsiyoneldir.

FİYAT**1539 €****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	2300 W
Volta j	220 V / 230 V
Yükte Devir	2200 d/dk
Yüksüz Devir	3100 d/dk
Disk Çapı	180 mm
Mil Bağlantı Çapı	22,2 mm
Maksimum Kanal Derinliği	60 mm
Maksimum Kanal Genişliği	60 mm
Ağırlık	8,2 Kg
Sipariş Kodu	0672C000

**GERMANY****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**EIBENSTOCK**
Elektrowerkzeuge**ZIMPARA ve POLİSAJ MAKİNELERİ****ESM 1310****Zımpara Makinesi****1300
W****Ø
120****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	1300 W
Voltaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	1300 - 3050 d/dk
Koruma Seviyesi	IP 20
Maksimum Polisaj Çapı	120 mm
Maksimum Mil Uzunluğu	100 mm
Mil Bağlantı Çapı	19 mm
Ağırlık	2,8 Kg
Sipariş Kodu	0541F000

Aksesuar opsiyoneldir.

FİYAT**672 €****ELS 225.1****Akrobat Zımpara**

- Rahat kullanım
- Hissedilen ağırlık: 1,5 Kg
- Tutma aparatı hediye

**590
W****Ø
225****Teknik Özellikler**

Giriş Gücü	590 W
Voltaj	220 V / 230 V
Yükte Devir	1050 - 1600 d/dk
Disk Çapı	225 mm - Cırtlı Zımpara
Mil Bağlantı Çapı	M 14
Ağırlık	4,9 Kg
Sipariş Kodu	0620N000

FİYAT**1166 €**

SAVED IA




BETON ve ASFALT KESİCİLER



2024/25

SAMEDIA



BETON TESTERELERİ



BX13



EN 13236 uyumlu LAZER KAYNAKLI

KULLANILAN CİHAZLAR



KULLANIM ALANLARI

- Betonarme ● Islak Beton ● Granit ● Beton Ürünleri
- Sert Betonarme ● Kiremit/Tuğla ● Kireç Tuğlası ● Doğal Taş

- Elmas yüksekliği: 13 mm
- Uzun ömürlü temiz kesim ve düşük titreşim
- SHOXX dövme elmas teknolojisi ile üretilmiş, yüksek performanslı kesme disk

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Elmas Sayısı	Elmas Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310064	115	22,23	8	2,4	50,28 €
310058	125	22,23	9	2,4	59,20 €
310625	150	22,23	11	2,4	64,07 €
310609	180	22,23	13	2,4	67,31 €
310044	230	22,23	15	2,6	84,34 €
310065	300	25,4/20	20	2,8	115,16 €
310048	350	20	21	3,0	152,46 €
310049	350	25,4/20	21	3,0	152,46 €
310057	400	25,4/20	24	3,2	169,49 €
310220	450	25,4	25	3,6	186,52 €
310221	500	25,4	30	3,6	229,50 €
310222	600	25,4	34	3,6	297,62 €
310231	700	25,4	40	4,0	407,92 €
310232	800	25,4	46	4,6	510,10 €

UNIVERSAL TESTERELER



MST



EN 13236 uyumlu LAZER KAYNAKLI

KULLANILAN CİHAZLAR



KULLANIM ALANLARI

- Betonarme ● Beton Ürünleri ● Beton Aşındırıcıları
- Kireç Tuğlası ● Tuğla

- Premium elmas bıçağı
- Elmas yüksekliği: 11 mm

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Elmas Sayısı	Elmas Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
300009	115	22,23	7	2,4	23,33 €
300055	125	22,23	8	2,4	24,97 €
310368	180	22,23	12	2,4	34,21 €
300010	230	22,23	15	2,6	42,53 €
310370	300	25,4	18	2,8	77,67 €
310372	350	25,4	21	3,0	97,09 €
310374	400	25,4	24	3,2	115,58 €
310721	450	25,4	25	3,6	174,01 €
310722	500	25,4	30	3,6	205,55 €
310723	600	25,4	34	3,6	264,53 €

**GERMANY****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**SAMEDIA****AX13****ASFALT TESTERELERİ****SHOXX®**

POWER INSIDE

- Elmas yüksekliği: 13 mm
- DEEP koruma segmentleri
- Uzun ömürlü temiz kesim ve düşük titreşim
- 25 kW'a kadar benzin testereleri ve zemin testereleri için uygundur
- SHOXX dövme elmas teknolojisi ile üretilmiş, yüksek performanslı kesme diski

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Elmas Sayısı	Elmas Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310337	300	25,4	18	2,8	127,21 €
310339	350	25,4	21	3,0	163,80 €
310341	400	25,4	24	3,2	182,10 €
310342	450	25,4	25	3,6	200,39 €
310343	500	25,4	30	3,6	246,57 €
310344	600	25,4	35	4,0	273,58 €
311086	600	30/25,4	35	4,0	273,58 €
311183	600	60	30	3,6	331,43 €

**EN 13236**
uyumlu**LAZER**
KAYNAKLI

KULLANILAN CİHAZLARI



Benzinli Kesme



Zemin Testere

KULLANIM ALANLARI

● Asfalt ● Beton ● Şap



BETON TAŞLAMA DİSKLERİ



Z U5

SHOXX®

POWER INSIDE



EN 13236
uyumlu

HASSAS
KAYNAKLI



KULLANILAN CİHAZLAR



Taşıma

KULLANIM ALANLARI

● Beton ● Beton Ürünleri ● Granit ● Doğal Taş

• Düşük titreşim ile maksimum uygulama verimliliği

• Hassas konumlandırılmış indüksiyon kaynaklı segmentler

• SHOXX dövme segment teknolojisi ile üretilmiş, yüksek kalite yüzey taşıma disk

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
350001	100	22,23	8	22	92,50 €
350019	115	22,23	8	22	100,52 €
350002	125	22,23	8	22	109,39 €
350003	180	22,23	12	30	168,08 €

BETON TAŞLAMA DİSKLERİ



UBM

MASTER



EN 13236
uyumlu

HASSAS
KAYNAKLI



KULLANILAN CİHAZLAR



Taşıma

KULLANIM ALANLARI

● Beton ● Beton Ürünleri ● Kireç Tuğlası ● Şap
● Fayans Yapıştırıcı ● Alçı

• Premium yüzey taşıma-kazıma disk

• Düşük titreşim ile maksimum uygulama verimliliği

• Hassas konumlandırılmış indüksiyon kaynaklı segmentler

• Özellikle 1200W'a kadar düşük güçlü makineler için uygundur

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
350049	115	22,23	5	22	56,88 €
350050	125	22,23	5	22	65,14 €
350052	180	22,23	8	30	98,30 €

**GERMANY****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**SAMEDIA****RAPTOR****BETON TAŞLAMA DİSKLERİ****MASTER**

- Premium yüzey taşlama-kazıma diski
- Her dönüşte kazıma ve düzeltme
- Özellikle zemin yenileme için uygundur

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
350027	125	22,23	8	22	128,80 €
350030	180	22,23	12	33	197,71 €

oSA[®] EN 13236
uyumlu

KULLANILAN CİHAZLAR



KULLANIM ALANLARI

- Beton ● Beton Ürünleri ● Kireç Tuğlası ● Şap
- Fayans Yapıştırıcı ● Alçı

STB**BETON TAŞLAMA DİSKLERİ****TECHNIC**

- Profesyonel yüzey taşlama-kazıma diski
- Çift sıralı pirinç lehimli segment

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
350017	115	22,23	18	22	47,45 €
350018	125	22,23	20	22	49,04 €
350040	180	22,23	24	30	92,90 €

oSA[®] EN 13236
uyumlu

KULLANILAN CİHAZLAR



KULLANIM ALANLARI

- Beton ● Beton Ürünleri ● Şap ● Kireç Tuğlası

BETON TAŞLAMA DİSKLERİ



STS

SOLID



OS® EN 13236
uyumlu

KULLANILAN CİHAZLAR



KULLANIM ALANLARI

● Beton

• Standart yüzey taşlama - kazıma diskisi

• Direkt sinterlenmiş

• Tek parça turbo segment

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
350061	102	22,23	1	3,5	28,65 €
350062	110	22,23	1	3,5	37,13 €
350063	125	22,23	1	3,5	47,75 €
350064	180	22,23	1	3,5	111,63 €



DBK

KAROT UÇLARI

- Premium elmas karot uçları
- Elmas yüksekliği: 10 mm
- Lazer kaynaklı Ø250 mm
- Islak ve kuru olarak kullanılabilir
- 450 mm çalışma uzunluğu
- TURBO ROOF TOP segmenti sayesinde optimum delme özelliği

MASTER

KULLANILAN CİHAZLAR

KULLANIM ALANLARI

- Beton ● Donatılı Beton ● Tuğla
- Kum - Kireç Tuğlası ● Granit



Sipariş Kodu	Çap (mm)	Elmas Sayısı	Elmas Kalınlığı (mm)	Takım Tutucu (Ø)	Beton Delme Hızı (3 m/saat) d/dk	Duvar Delme Hızı (7 m/saat) d/dk	Liste Fiyatı (Euro)
340007	32	4	3,0	1 1/4" UNC	1790	4180	84,42 €
340008	42	5	3,0	1 1/4" UNC	1360	3180	98,92 €
340009	52	5	3,5	1 1/4" UNC	1100	2570	98,07 €
340005	62	5	3,5	1 1/4" UNC	920	2160	105,74 €
340001	72	6	3,5	1 1/4" UNC	800	1860	107,45 €
340006	82	7	3,5	1 1/4" UNC	700	1630	118,53 €
340010	92	7	3,5	1 1/4" UNC	620	1450	129,62 €
340002	102	8	3,5	1 1/4" UNC	560	1310	139,85 €
340121	107	8	3,5	1 1/4" UNC	540	1250	145,82 €
340004	112	9	3,5	1 1/4" UNC	510	1190	150,94 €
340022	117	9	3,5	1 1/4" UNC	490	1140	160,32 €
340011	122	10	3,5	1 1/4" UNC	470	1100	164,58 €
340003	132	10	3,5	1 1/4" UNC	430	1010	183,35 €
340053	138	10	3,5	1 1/4" UNC	420	970	208,93 €
340012	142	11	3,5	1 1/4" UNC	400	940	209,78 €
340013	152	12	4,0	1 1/4" UNC	380	880	222,57 €
340014	162	12	4,0	1 1/4" UNC	350	830	235,36 €
340015	172	13	4,0	1 1/4" UNC	330	780	259,24 €
340016	182	14	4,0	1 1/4" UNC	310	730	270,33 €
340057	186	14	4,0	1 1/4" UNC	310	720	295,06 €
340017	192	14	4,0	1 1/4" UNC	300	700	318,94 €
340018	202	14	4,6	1 1/4" UNC	280	660	321,49 €
340019	225	15	4,6	1 1/4" UNC	250	590	396,54 €
340020	250	16	4,6	1 1/4" UNC	230	530	429,80 €
340122	270	17	4,6	1 1/4" UNC	210	500	497,85 €
340021	300	19	4,6	1 1/4" UNC	190	450	544,41 €
340023	325	20	4,6	1 1/4" UNC	180	410	591,86 €
340152	350	22	4,6	1 1/4" UNC	160	380	704,69 €
340213	400	23	5,0	1 1/4" UNC	140	330	751,25 €

DONAX



KİMYASAL ÜRÜNLER



2024/25

DONAX®

Professional Solution

KİMYASAL ÜRÜNLER

DNX-40

DNX-40 • ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREYİ

- Temizler, yağlar, korur, kalıntıları ve yapışkanları çözerek, aşırı zor lekeleri gevşetir.
- Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer.
- Parçaların sessiz çalışmasını sağlar
- Su ve nemi uzaklaştırır.
- Korozyona karşı korur.
- 400 MI



FİYAT

3,30 \$



DNX-112

DNX-112 • 2K MDF KİT HIZLI YAPIŞTIRICI

- İki taraflı komponentli hızlı yapıştırıcıdır.
- Aktivatör, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır ve yapışmayı hızlandırır.
- Ahşap profillerin yapıştırılmasında, MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarım ve sabitlemesinde kullanılır.
- 400 MI



FİYAT

3,99 \$



DNX-118


DNX-118 • PAS SÖKÜCÜ SPREY

- Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır.
- Sıkışmış civata somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motorsiklet, kapı ve dolap menteşeleri ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanıdır.
- Pası giderdikten sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktirir.
- Plastik yüzeylere zarar vermez.
- 400 MI



FİYAT

2,20 \$



DNX-300

DNX-300 • SIVI GRES ŞEFFAF SPREY

- Çok amaçlı yağlama spreysidir.
- Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağ ve katkıları mevcuttur.
- Endüstriyel birçok alanda, ayrıca evde ve işyerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde kullanılabilir.
- 400 MI



FİYAT

2,75 \$



**TÜRKİYE****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**DONAX®****KİMYASAL ÜRÜNLER****DNX-320****DNX-320 • KALIP AYIRICI SİLİKONLU SPREY**


- Tüm kalıplar için ideal bir silikon esaslı formül içerir.
- Akrilik, selülozik, ABS reçineler, polistiren, polyester, mum ve kauçuk kalıplarda kullanımı tavsiye edilir.
- Ürünün içeriği, kalıp ayırıcı olarak uluslararası standartlara uygundur.
- 400 MI

**FİYAT****3,20 \$****DNX-360****DNX-360 • FREN BALATA ve PARÇA TEMİZLEME SPREYİ**

- Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mungeneler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini artırır.
- Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturan gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarf etmeden temizlenmesini sağlar.
- Ambalajı 180° baş aşağı çevirerek de kullanabilirsiniz.
- 500 MI

**FİYAT****2,30 \$****DNX-2000****DNX-2000 • GAZALTI KAYNAK SPREYİ SİLİKONSUZ (YANMAZ)**

- Yanıcı olmayan hammaddeler ve yanıcı olmayan itici gaz ihtiva ettiğinden, kaynak işleminde güvenle kullanılır.
- Kaynak işlemi sırasında oluşan cürufıların torç ve iş parçasına yapışmasını önlemek için kullanılır.
- Kaynak sonrası boyanacak yüzeylerde kullanılmamalıdır.
- Geniş sıcaklık aralıklarında yapılan tüm gazaltı kaynaklarda sorunsuz kullanılır.
- Silikon içermez.
- 400 MI

**FİYAT****2,95 \$****DNX-2300****DNX-2300 • KAYNAK PASTASI**

- MIG/MAG kaynaklarında nozul ve kontak memeye çapak yapışmasını önler.
- Kaynak yapılan yüzeyin boya tutmasını önler.
- Solvent ile temizlenir.
- Nozul ve kontak meme ömrünü uzatır.
- Kaynak kalitesini artırır.
- Silikon içermez.
- 300 Gr

**FİYAT****Fiyat Sorunuz***"Tüm Donax ürünlerini koruyucu ekipmanlar olmadan kullanmayınız!"***Birlikteyse Gücümüz Değerli...**



ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ



2024/25

WEICON®

ENDÜSTRİYEL BAKIM ve ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ



W 44 T Multi-Spray

Çok etkiye sahip çok fonksiyonlu yağ

WEICON W 44 T Multi Sprey özel formülü ve harika sürünme kapasitesi ile tek bir üründe korozyon koruması, yağlama, koruma ve temizlemeyi birleştiren çok fonksiyonlu bir üründür.

WEICON W 44 T Multi Sprey sabit dişlileri, cıvataları, bağlantı parçalarını ve valfleri gevşetir, pasa nüfuz eder ve dağıtır, elektrik kontaklardan nemi giderir, takip akımlarını önler ve ıslak motorları başlatmayı kolaylaştırır. W 44 T® aynı zamanda bir delme ve kesme işlemleri için kesme yağıdır.

Menteşeler, kılavuzlar, yataklar ve tüm birleşme yerleri ve rakorlardaki gıcırtilı ve cızırtılı sesleri yok eder. Kirli metal yüzeylerini temizler ve lekelemeyen veya yapışmayan, toz çekmeyen incecik ve uzun süreli bir katman bırakır. Tüm aletleri, elektrik ve mekanik hassas cihazları korur ve onları işler halde tutar.

WEICON W 44 T Multi Sprey atölye, otomotiv, deniz taşımacılığı, elektrik, tarım, ev ve hobi uygulamalarında neredeyse hiçbir sınırlama olmadan uygulanır.

► 500 ml
11251550

3,90 €



Korozyon Önleyici Sprey

İç depolamalar için metal parçaların korozyondan korunması

WEICON Korozyon Önleyici Alman TÜV onaylı şeffaf koruyucu bir filmidir. Aletleri ve hassas parçaları kuru bir balmumu tabakasıyla uzun süreli korur.

WEICON Korozyon Önleyici çıplak, boyanmamış metal parçaları için ve iş parçalarının iç depolaması için güvenli bir korozyon koruması olarak, yurtdışı taşımacılığında korozyon koruması olarak ve aletlerin ve hassas parçaların korunması için kullanılabilir. Koruyucu katman kolayca sökülebilir (ör; WEICON Temizleyici S ile).

► 400 ml
11550400

4,88 €



**GERMANY****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**WEICON**

ENDÜSTRİYEL BAKIM ve ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ



Galvaniz Sprey

Uzun ömürlü katodik korozyon koruması | renk olarak taze sıcak daldırma galvaniz ile uyumludur.

WEICON Galvaniz-Sprey, tüm metal yüzeyler için kalıcı bir koruyucu tabaka olarak kullanılır. Hızlı kuruma özelliği ve güçlü tutuşu ile metalleri pas ve korozyondan korur.

Galvaniz Sprey tatlı ve tuzlu suya ve + 300°C (+ 572°F)'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır. DIN EN ISO 9227'ye göre yapılan Tuz Püskürtme Testinde, 450 saat sonra bile WEICON Galva-Sprey ile kaplanmış metal parçalar hiçbir korozyon belirtisi göstermemiştir.

Sprey, hasarlı Galvaniz yerleri uygun renk tonuna göre düzeltmek, örneğin karoser boyamaları için yüksek kaliteli pastan koruyucu astar tabaka olarak, kaynak ve delme yerlerinin kaplanması ve nokta kaynağında iletken ara katman olarak kullanılır.



► 400 ml
11005400

3,58 €



Fren ve Balata Temizleyici

Çok amaçlı temizleyici, özellikle otomotiv sektörü için

WEICON Fren Temizleyici otomotiv sanayii için universal temizleyicidir, kalıntı bırakmadan temizler, yağdan arındırır ve buharlaştırır. Fren Temizleyici metalleri, camı ve pek çok plastiği hızlı ve kolay bir şekilde yağlarından arındırır ve temizler. Yağlı ve gresli artıklar ve artıkları temizler. WEICON Fren Temizleyici frenlerde (kampanalı ve disk frenler, fren balataları, fren takozları, silindirler, pistonlar ve kovanlar), debriyajlarda (debriyaj balataları ve parçaları) ve motor parçalarında (karbüratörlerde, yakıt ve yağ pompalarında, dişlilerde v.b.) kullanılabilir.



► 500 ml
11213500

2,21 €

ENDÜSTRİYEL BAKIM ve ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ



Temizleyici Sprey S

Tüm metalleri, camı, seramikleri ve çoğu plastiği yağlarından arındırır ve temizler

WEICON Temizleyici Sprey S kalıntı bırakmadan temizler, yağdan arındırır ve buharlaştırır. Aynı zamanda özel valfi kafanızın üstünde çalışmanıza olanak sağlar.

Temizleyici Sprey S metallerde, camda, seramiklere, çoğu plastikte ve PVC, PMMA (pleksiglass), polistiren gibi termo plastiklerde kullanılabilir. WEICON Temizleyici Sprey S astardan ve boyadan önce temizleme ve yağlardan arındırmak için, yağlı bir alt tabakanın etkiyi bozacağı yüzeylerde diğer WEICON ürünlerini uygulamadan önce veya makine parçalarını temizlemek için kullanılır.

► 500 ml
11202500

5,20 €



Paslanmaz Çelik Sprey

Korozyona dayanıklı ve etkili yüzey kaplaması

WEICON Paslanmaz Çelik Sprey akrilik reçine ve paslanmaz çelik pigmentleri bazlı kimyasal, korozyon ve hava koşullarına dayanıklı bir yüzey kaplamasıdır. Kısa süreliğine +300°C'ye (+572°F) kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır.

Paslanmaz Çelik Sprey dayanıklı ve etkili koruyucu katman gerektiği durumlarda kullanılabilir. Aşım krom, nikel ve mangan gibi maddelerden oluşmaktadır. WEICON Paslanmaz Çelik Sprey kamyon gövdelerindeki, silolardaki, boru hatlarındaki ve dış uygulamalardaki hasarlı paslanmaz çelik parçalarını onarmak için kullanılabilir. Aynı zamanda dekoratif amaçlar ve cam, ahşap, taş, seramik ve çoğu plastiğin optik olarak düzeltilmesi için kullanılabilir.

► 400 ml
11100400

5,20 €



**GERMANY****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**WEICON**

ENDÜSTRİYEL BAKIM ve ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ



Top-Lube Sprey

Yüksek Performanslı Sıvı Gres

Top-Lube yüksek gerilimli mekanik parçaların kalıcı yağlaması için sentetik, şeffaf yağdır.

WEICON Top-Lube yüksek yapışma ve bükülme dayanımına sahiptir. Harika sürünme özellikleri vardır. Basınç dirençlidir, suyu iter ve aynı zamanda ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak operasyon sırasında kullanılabilir. Bu plastiklere ve elastomerlere zarar vermez: PTFE, PE, PA, florlanmış - bütadien ve silikon kauçuk ve polikloropren. Bu malzemeler kısıtlı dirence sahiptirler: PE-LD, POM, PP, NBR.

WEICON Top-Lube pek çok endüstriyel uygulamada güç ileten civatalar, dişli çarklar, salyangoz dişliler, hızlı çalışan makine parçaları, birleşme yerleri, rakorlar, röleler, bilyalı yataklar ve yaylı montajlar için kullanılabilir.

► 400 ml
11510400

4,88 €



Çinko Sprey

Uzun süreli katodik korozyon koruması | boyanabilir | >DIN EN ISO 9227'ye göre 1050 Saat tuz püskürtme testi.

WEICON Çinko Sprey Alman TÜV onaylıdır ve tüm metal yüzeylere uzun süreli katodik korozyon koruması sağlamaktadır. Sprey, hızlı kuruyan, yapışkan ve koruyucu mikrofın çinko katmanı oluşturmaktadır.

DIN 53167 ve DIN 50021'e göre tuz sprej testinde 1.050 saat sonra bile, çinko sprej ile kaplanmış metal parçalar hiçbir korozyon belirtisi göstermemiştir. İnce çinko parçaları aşırı zor hava ve çevre şartları altında bile dayanıklı bir koruyucu katman oluşturur.

Bu nedenle çinko sprej DIN EN ISO 1461 Standardı tarafından tanımlanan ihtiyaçların da ötesinde hizmet sağlamaktadır. WEICON Çinko Sprej kaynaklanmış ek yerleri ve sondaj delikleri için metalin korozyona karşı korunması gereken alanlarda ve spot kaynaklamada iletken ara katman olması amacıyla yüksek seviye pas önleyici primer olarak kullanılabilir.

► 400 ml
11000400

4,88 €



ENDÜSTRİYEL BAKIM ve ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ



Çinko Sprey Özel Açık

Uzun süreli katodik korozyon koruması | renk olarak taze sıcak daldırma galvaniz ile uyumludur

Çinko Sprey »özel açık« Alman TÜV onaylıdır ve tüm yüzeylere uzun süreli katodik korozyon koruması sağlamaktadır. Sıcak galvanizlemeye uygun açık bir renge sahiptir.

Sprey, hızlı kuruyan, yapışkan ve koruyucu mikrofin çinko katmanı oluşturmaktadır. İnce çinko parçaları aşırı zor hava ve çevre şartları altında bile dayanıklı bir koruyucu katman oluşturur.

Çinko Sprey »özel açık« kaynaklanmış ek yerleri ve sondaj delikleri için metalin korozyona karşı korunması gereken alanlarda ve spot kaynaklamada iletken ara katman olması amacıyla yüksek seviye pas önleyici primer olarak kullanılabilir.



► 400 ml
11001400

4,55 €



Kaçak Arama Spreyi

DVGW onayı | köpüren DIN EN 14291'e göre kaçak arama spreyi | yanmaz | paslanma önleyici

Kaçak Arama Spreyi alev almaz, paslanmaz, cilde zarar vermez ve DIN-DVGW tarafından test edilmiştir (sertifikasyon numarası 5170A O 0666). Sprey basınçlandırılmış borularda sızıntıların (çatlaklar veya gözenekli noktalar) hızlı, kolay ve güvenilir konumu için kullanılır.

WEICON Kaçak Arama Sprey karbondioksit (CO₂), propan, bütan, asetilen, oksijen, şehir gazları veya doğal gazlar ile herhangi bir tehlikeli bileşen ortaya çıkarmaz. Kaçak Arama Sprey basınçlı hava, doğal veya sıvı gazlar işlem gördüğünde ve sızıntı noktaları bağlantı parçalarında, dişli birleşmeye yerlerinde ve bağlantılarda ortaya çıktığında kullanılabilir. Pnömatik frenler ve gaz hatlarının emniyetine oldukça katkı sağlar.



► 400 ml
11651400

4,88 €

**GERMANY****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**WEICON****ENDÜSTRİYEL BAKIM ve ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ****Yapıştırıcı Sprey Çok Güçlü**

Güçlü ve güvenilir yapıştırıcılar için özel ürün

Yapıştırıcı Sprey -çok güçlü-pürüzlü ve düz olmayan yüzeylerde güçlü ve kalıcı bağlantılar için özel bir formüldür. Özel valf yapıştırıcı miktarlarının sonsuz çeşitlilikle uyum gösterebilmesini sağlar.

WEICON Yapıştırıcı Sprey - çok güçlü keçe, PVC folyo, sahte deri, halı, plastik, mukavva, köpük ve gözenekli kauçuk, yalıtıcı malzemeler, yumuşak köpük, Vinil, deri, kauçuk, metal ve ahşap yapışması için kullanılabilir. Aynı zamanda büyük alan bağlantı yapıştırmaları için uygundur.



► 500 ml
11801500

7,67 €

**AN 302-43 - Civata Sabitleme**

**Civata sabitleme
içme suyu ve DVGW onaylı**

Yüksek viskozite
Orta mukavemet
Normal aletlerle söküm
Mavi renkli



► 50 ml
30243150

14,30 €

ENDÜSTRİYEL BAKIM ve ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ



302-43 - Civata Sabitleme

Civata sabitleme
İçme suyu ve DVGW onaylı

Yüksek viskozite
Orta mukavemet
Normal aletlerle söküm
Mavi renkli



► 250 ml
30243250

28,60 €



AN 305-77 - Dişli Sızdırmaz

Dişli Sızdırmazlığı
İçme suyu ve DVGW onaylı
BAM*

Yüksek viskozite
Orta mukavemet
Normal aletlerle söküm
Sarı renkli



Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 159910



► 50 ml
30577150

14,30 €

**GERMANY****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**WEICON****ENDÜSTRİYEL BAKIM ve ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ****AN 305-77 - Dişli Sızdırmaz****Dişli Sızdırmazlığı
İçme suyu ve DVGW onaylı
BAM***Yüksek viskozite
Orta mukavemet
Normal aletlerle söküm
Sarı renkliNonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 159910► 250 ml
30577250**28,60 €****AN 302-70****Dişlilerin ve başsız civataların
kilitlenmesi
İçme suyu ve DVGW onaylı**Orta viskozite
Yüksek mukavemet
Zor söküm
Yeşil renkli► 50 ml
30270150**14,30 €**

ENDÜSTRİYEL BAKIM ve ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ



Gazaltı Kaynak Spreyi

Silikon içermez

WEICON Kaynak koruma Spreyi (Gazaltı Spreyi) silikon içermez ve kaynak nozullarını temizlemek ve onları temiz tutmak için kullanılır. Aynı zamanda kaynak tabakasına zarar vermeden kaynak sıçrama etkisine karşı kaynaklanacak iş parçasını korur.

Kaynak koruma Spreyi (Gazaltı Spreyi) gaz nozullarındaki ve iş parça yüzeylerindeki kaynak sıçrama yapışmalarını önler, kaynaklama işlemi için boşluksuz koruma sağlar ve iş parçalarının spatula, fırça veya fazla keski ile sonraki temizliğini yaparlar. İş parçasının tunc kaplama, galvanizleme, anotlama veya boyama gibi işlem sonrası uygulamaları özel temizleme yapmadan mümkündür. Mesela WEICON Sprey Temizleyici S ile temizlik yalnızca aşırı püskürtme durumunda gereklidir.



► 400 ml
11700400

3,22 €



HT-300 Silikon

Yüksek sıcaklık dayanımı | asetat bağlayıcı

WEICON HT 300 (kırmızı sıvı conta) yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi kırmızıdır, yüksek sıcaklığa dayanıklıdır (+300°C/+572°F), solvent içermez, güçlüdür ve asetat çapraz bağlanma özelliklerine sahiptir. Hava koşullarına, yıpranmaya ve kimyasallara dayanıklıdır ve aşırı elastiktir (kopma uzaması yaklaşık %300). HT 300 (kırmızı sıvı conta) özellikle sıcaklığa maruz kalan yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri için uygundur ve çelik, alüminyum, cam, seramikler ve pek çok başka malzemeye iyi bir şekilde yapışır.

HT 300 (kırmızı sıvı conta) endüstriyel fırınlarda, baca gazı sistemlerinde, ısıtma tesisatlarında, egzoz gazı rotalamasında, ısıtma dolaplarında ve pek çok başka alanlarda kullanılabilir.



► 310 ml
13050310

13,26 €

**GERMANY****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**WEICON**

ENDÜSTRİYEL BAKIM ve ÇÖZÜM ÜRÜNLERİ



Flex 310 M Kristal

Kristal saydam sertleşme |
ISEGA sertifikalı

WEICON Flex 310 M Kristal Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık maddesi şeffaftır, güçlüdür, boyanabilir (ıslakta ıslak), kumlanabilir ve harika bir yıpranma kararlılığı ve UV ışınlarına direnci vardır. Tatlı suya ve tuzlu suya dirençlidir, silikon, izosiyanat, halojen ve solvent içermez.

WEICON Flex 310 M Kristal ISEGA onaylıdır ve gıda teknolojisinde yapıştırıcı olarak kullanılabilir.

WEICON Flex 310 M Kristal MS polimer temelde elastik yapıştırıcıdır ve cam, PC**, PMMA** ve akrilik cam** (**= yalnızca gerilimsiz yapışma), metaller, pek çok plastikler, seramikler, ahşap ve taş için uygundur.

Flex 310 M Kristal plastik işlemede, metal yapımında, tank ve aparat mühendisliğinde, havalandırma ve klima sistemleri, elektrik ve aydınlatma sektöründe, sergi stand yapımında ve mağaza düzenleme parçalarında ve silikon ve silikon içeren ürünlerin uygun olmadığı tüm uygulamalarda kullanılır.



► 310 ml
13308310

11,70 €



Bio-Cut

Tüm çelik çeşitleri için kesme yağı

WEICON Bio-Cut mineral yağ içermez ve biyolojik olarak parçalanabilir. O özellikle yüksek yağlama etkisi nedeniyle daha büyük olanları mümkün kılar Kesme hızları, daha uzun takım ömrü ve dolayısıyla takımların daha yüksek kesme performansı.

WEICON Bio-Cut delme, tornalama, frezeleme, raybalama, testereyle kesme, Her tür çeliğin delinmesi ve dış açılması, Paslanmaz çelikler, bakır, pirinç, alüminyum ve bunların alaşımları endüstrinin her alanında kullanılabilir.



► 400 ml

11750400

9,74 €

► 5 Lt

15750005

66,90 €

► 10 Lt

15750010

126,49 €

MANYETİK MATKAPLAR



NEWTON
Magnetic Drilling Machines

2024/25



ASAL
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.

NEWTON
Magnetic Drilling Machines

NWT 380

MANYETİK MATKAP

**1100
W**



maksimum
**Ø
35 mm**



FİYAT

715 €

- Uç fiyata dahil değildir.
- Mors matkap ucu kullanımına uygun değildir.
- Lütfen! Delme esnasında güvenliğin için güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmeyiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş Voltajı	220 V / 230 V / 50 Hz
Motor Gücü	1100 W
Manyetik Matkap Ucu ile	
Maksimum Delme Çapı	Ø 35 mm
Maksimum Delme Derinliği	Ø 50 mm
Mıknatıs Gücü	9500 N
Hız	450 d/dk
Boyutlar (Manyetik Sehpa)	80 x 160 x 42 mm
Ağırlık	11,7 kg
Sipariş Kodu	NWT 380

Berico



MANYETİK MATKAP UÇLARI



2024/25

BERING
C U T T I N G T O O L S

HSS MANYETİK MATKAP UÇLARI



**Özel Kesici Diş Açısı Sayesinde
Hızlı ve Çapaksız Hassas Kesim**

Kullanım Alanları

- Profil & Çelik Boru
- I-Profil
- Dökme Demir
- Sac



Lütfen! Delme esnasında güvenliğinizi için; güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmeyiniz.

Delme Çapı	30 mm - Kısa Fiyat (Euro)	50 mm - Uzun Fiyat (Euro)
12 mm	17,50 €	22,80 €
13 mm	17,78 €	24,00 €
14 mm	17,95 €	24,40 €
15 mm	18,40 €	29,20 €
16 mm	18,70 €	29,30 €
17 mm	19,90 €	29,50 €
18 mm	20,85 €	30,00 €
19 mm	21,30 €	33,00 €
20 mm	22,65 €	35,20 €
21 mm	24,30 €	37,80 €
22 mm	25,40 €	40,00 €
23 mm	26,55 €	42,30 €
24 mm	27,80 €	43,00 €
25 mm	28,80 €	44,00 €
26 mm	30,10 €	45,00 €
27 mm	31,40 €	46,00 €
28 mm	32,40 €	48,00 €
29 mm	33,70 €	51,00 €
30 mm	34,90 €	52,00 €
31 mm	36,00 €	54,50 €
32 mm	37,25 €	56,50 €
33 mm	38,50 €	58,00 €
34 mm	39,60 €	60,00 €
35 mm	41,00 €	61,50 €
36 mm	42,10 €	63,50 €
37 mm	43,50 €	65,00 €
38 mm	44,50 €	67,00 €
39 mm	45,80 €	68,50 €
40 mm	46,80 €	70,50 €
41 mm	48,00 €	72,50 €
42 mm	49,20 €	74,20 €
43 mm	50,60 €	75,80 €
44 mm	51,80 €	77,50 €
45 mm	52,80 €	79,50 €
46 mm	54,00 €	81,00 €
47 mm	55,50 €	83,00 €
48 mm	56,50 €	84,50 €
49 mm	57,80 €	86,50 €
50 mm	59,10 €	88,00 €
Merkezleme Pimi	5,60 €	6,84 €



HSS MANYETİK MATKAP UÇLARI

MANYETİK MATKAP UÇLARI STANDI



MANYETİK UÇLARI DELME HIZ BİLGİLERİ

Boy (mm)	Çap (Ø)	Devir Sayısı		
		Çelik	Paslanmaz	Döküm
Kısa (30 mm)	12-13-14-15-16-17	1200-200	1000-500	1790-1390
	18-19	1160-710	890-440	1590-1240
	20-21	960-640	800-400	1430-1110
	22-23-24	870-570	720-360	1300-1010
	25-26-27-28-29	760-510	640-320	1140-890
	30	640-430	530-270	950-470
	31-32-33-34	640-430	530-270	950-470
	35	550-360	460-230	810-630
	36-37-38-39	550-360	460-230	810-630
	40	480-320	400-200	710-550
Uzun (50 mm)	16-17	1200-800	1000-500	1790-1390
	18-19	1160-710	890-440	1590-1240
	20-21	960-640	800-400	1430-1110
	22-23-24	870-570	720-360	1300-1010
	25	760-510	640-320	1140-890
	26-27-28	760-510	640-320	1140-390
	29	760-510	640-320	1140-390
	30-31-32	610-430	530-270	950-470
	33-34	640-430	530-270	950-470
	35-36-37-38-39	550-360	460-230	810-630
	40	480-320	400-200	710-550
	41-42-43-44	480-230	400-200	710-520
	45	430-280	350-170	630-490
	46-47-48-49	430-280	350-170	630-490
	50	380-260	320-160	570-440
	51-52-53-54-55	380-260	320-160	570-440
	56-57-58-59-60	380-260	320-160	570-440
	61-62-63-64-65	380-260	320-160	570-440



KORUYUCU EKİPMANLAR



İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI



2024/25

KİŞİSEL KORUYUCU İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

Sander • SanSoft • NP01

¾ Nitril Kaplı Pamuk Eldiven

Kaplama Malzemesi : Nitril
 Astar Malzemesi : Pamuk
 Kaplama Rengi : Sarı
 Koli Adedi : 288 adet



Fiyat Sorunuz



Sander • SanSoft • NP02

Tam Nitril Kaplı Pamuk Eldiven

Kaplama Malzemesi : Nitril
 Astar Malzemesi : Pamuk
 Kaplama Rengi : Sarı
 Koli Adedi : 288 Adet



Fiyat Sorunuz



Sander • SanFit • 111330

PU Kaplamalı Hassas Montaj Eldiveni

Kaplama Malzemesi : Poliüretan
 Astar Malzemesi : Polyester
 Kaplama Rengi : Siyah
 Koli Adedi : 100 Adet



Fiyat Sorunuz



Sander • SanCut • 131742

½ PU Kaplı Kesilme Dayanımlı Eldiven

Kaplama Malzemesi : Poliüretan
 Astar Malzemesi : Çelik Elyaf, HPPE ve Polyester
 Kaplama Rengi : Gri
 Koli Adedi : 100 Adet



Fiyat Sorunuz



Cerrahi Maske

3 Katmanlı, Telli, MeltBlown Filtreli Cerrahi Maske

Renk : Yeşil - Siyah
 Koli Adedi : 2000 Adet



Fiyat Sorunuz



Kaynakçı Ceket



Fiyat Sorunuz



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

Uzun Deri Kaynakçı Eldiveni

%100 Yerli Üretim
Sığır Derisi
Tam Astarlı
Avuç İçi Takviyeli
Renk: Sarı / Kırmızı
Uzunluk: 32 cm (±2)
Koli Adedi: 100 Çift



EN 407
EN 388+A1
EN 420+A1
EN 12477/A1



Fiyat Sorunuz

Ekstra Uzun Deri Kaynakçı Eldiveni

%100 Yerli Üretim
Sığır Derisi
Tam Astarlı
Avuç İçi Takviyeli
Renk: Sarı
Uzunluk: 42 cm (±2)
Koli Adedi: 100 Çift



EN 407
EN 388+A1
EN 420+A1
EN 12477/A1



Fiyat Sorunuz

Argon Kaynakçı Eldiveni

Keçi Derisi
Yanma Direnci Yüksek
Uzunluk: 35 cm (±2)
Koli Adedi: 100 Çift



Fiyat Sorunuz

Kaynakçı Önlüğü

Yarma Deriden Tek Parça İmal Edilmiştir
Kaynak ve vb İşlerde Koruma Sağlar
Boyun Askılı ve Belde Bağlamalıdır
Ebat: 55x85 cm (± %10)
Koli Adedi: 10 Adet



Fiyat Sorunuz

Ekstra Uzun Kaynakçı Kolluğu

Yarma Deriden İmal Edilmiştir
Kaynak ve vb İşlerde Koruma Sağlar
Uzunluk: 55-60 cm (± %10)
Koli Adedi: 10 Çift



Fiyat Sorunuz

Kaynakçı Tozluğu

Yarma Deriden İmal Edilmiştir
Kaynak ve vb İşlerde Koruma Sağlar
Ebat: 34 cm (±2)
Koli Adedi: 10 Çift



Fiyat Sorunuz

KORUYUCU GÖZLÜKLER**Baymax • S-400**

Renk : Şeffaf - Siyah
Koli Adedi : 360

Fiyat Sorunuz

Baymax • S-500 - Dinamik

Renk : Şeffaf - Füme
Koli Adedi : 360

Fiyat Sorunuz

Baymax • S-800 - Hunter Comfort

Renk : Şeffaf
Koli Adedi : 360

Fiyat Sorunuz

Baymax • S-1100 - Quatro

Renk : Şeffaf - Sarı
Koli Adedi : 360

Fiyat Sorunuz

Baymax • S-1551 - Quatro

Renk : Şeffaf
Koli Adedi : 144

Fiyat Sorunuz

Baymax • S-1551 - Quatro Ventilli

Renk : Şeffaf
Koli Adedi : 144

Fiyat Sorunuz



ÇANAK FIRÇALAR



CTM

2024/25

ÇANAK FIRÇALAR

EKO SAÇAKLI ÇANAK FIRÇALAR



0,30 mm Çelik Tel

FIRÇA TİPİ	DIŞ ÇAP	KOLİ ADEDİ
ESC-65	65 mm	20
ESC-80	80 mm	20
ESC-100	100 mm	20
ESC-125	125 mm	20

Fiyat Sorunuz

EKO BURGULU ÇANAK FIRÇALAR



0,50 mm Burgulu Çelik Tel

FIRÇA TİPİ	DIŞ ÇAP	KOLİ ADEDİ
ESC-65	65 mm	20
ESC-80	80 mm	20
ESC-100	100 mm	20
ESC-125	125 mm	20

Fiyat Sorunuz

PRO SERİ SAÇAKLI ÇANAK FIRÇALAR



0,30 mm Ondüleli Tel

FIRÇA TİPİ	DIŞ ÇAP	KOLİ ADEDİ
SC-55	55 mm	20
SC-65	65 mm	20
SC-80	80 mm	20
SC-100	100 mm	20
SC-125	125 mm	20

Fiyat Sorunuz

PRO SERİ BURGULU ÇANAK FIRÇALAR



0,50 mm Çelik Tel

FIRÇA TİPİ	DIŞ ÇAP	KOLİ ADEDİ
BC-55	55 mm	20
BC-65	65 mm	20
BC-80	80 mm	20
BC-100	100 mm	20
BC-125	125 mm	20

Fiyat Sorunuz

PASLANMAZ TELLİ SAÇAKLI ÇANAK FIRÇA



0,30 mm

FIRÇA TİPİ	DIŞ ÇAP	KOLİ ADEDİ
PSC-55	55 mm	20
PSC-65	65 mm	20
PSC-80	80 mm	20
PSC-100	100 mm	20
PSC-125	125 mm	20

Fiyat Sorunuz

PASLANMAZ TELLİ BURGULU ÇANAK FIRÇA



0,50 mm

FIRÇA TİPİ	DIŞ ÇAP	KOLİ ADEDİ
PBC-55	55 mm	20
PBC-65	65 mm	20
PBC-80	80 mm	20
PBC-100	100 mm	20
PBC-125	125 mm	20

Fiyat Sorunuz

KAYNAK PERDELERİ



CEPRO®

LEADING IN WELDING SAFETY

2024/25

140 x 180 cm**KAYNAK PERDESİ****ORANGE****GREEN****BRONZE****FİYAT****45 €****CEPRO KAYNAK PERDELERİNİN ÖZELLİKLERİ**

- Perdelerin sağ ve sol tarafları kullanıcıların istenilen genişlikte uygulama yapabilmesi için birbirine bağlamaya olanak sağlayan eşsiz bir çıkıt sistemi ile donatılmıştır.
- Tüm kenarlar çepeçevre 5 cm genişliğinde tamamen dikişsiz olarak ısıtılma ile hazırlanmıştır.
- Üst kenarında perde askısı için uygun delikler vardır.
- Perde üzerindeki tüm dikişler ve delikler üretim aşamasında hazırlanmış ve yüksek bir dayanıma sahiptir.
- Tüm perdeler asılması için kullanılacak çelik asma halkaları ile teslim edilmektedir.
- UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
- Ürün sertifikası (EN-1598) sıcak damga ile ürün üzerine basılmıştır.

KEMPER



KAYNAK DUMAN EMME SİSTEMLERİ



2024/25

KEMPER®

Since 1977

DOĞRU KULLANIM TALİMATLARI

KULLANICI DOSTU TAVSİYELER

- Kemper Makina kurulumunda pervane dönüş yönünü kontrol ediniz, pervane yanlış yöne dönüyorsa (faz uçları yanlış bağlanmış olabilir) böyle bir durumda makina performansı %50 düşer. (Pervane dönüş yönü makina içerisinde ok işareti ile gösterilmiştir.)
- Kemper Makinalar, gürültülü çalışırsa pervane yönü ve faz uçları kontrol edilmelidir.
- Makinanın yeterli emiş yapmadığı durumlarda, filtreyi kontrol ediniz.
- Filtre dolması durumunda, makina önünde bulunan kırmızı ikaz ışığı yanar.
- Kemper mekanik filtreli ünitelerde basınçlı hava ile temizleme yapmak filtreye zarar verir. Filtre ikaz lambası yandığında filtrenin değiştirilmesi gerekir.
- Kemper ürünlerinde orjinal W3 sınıfı (temizleme %99,9) filtre kullanılması tavsiye edilir.
- Kemper filtrelerinizi aşırı nemden, yağ buharından ve sıvı temasından uzak tutunuz.
- Kemper akrobat kol başlığı kaynak mesafesine min. 20 cm max. 70 cm mesafede tutulmalıdır.
- Akrobat kol içerisindeki bağlantı vidalarına kesinlikle müdahale etmeyiniz. Özel torklarda sıkıldığı için herhangi bir dış müdahalede esneklik özelliği kaybolur.
- Kemper makinalarda arıza durumunda en yakın yetkili servisten destek alınız.

REFERANSLAR



**GERMANY****ASAL**
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.**KEMPER****SERTİFİKALAR ve ÜRÜNLER****Mobil Sistemler****Değiştirilebilir Filtreli**

SmartMaster
Filter-Master
ProfiMaster, tek kol
ProfiMaster, çift kol
MaxiFil

Temizlenebilir Filtreli

MaxiFil Clean
Filter-Master XL

Filtresiz

Exhaust Fan

Yüksek Vakum Üniteleri**Değiştirilebilir Filtreli**

MiniFil

Temizlenebilir Filtreli

Dusty
VakuFil 500

Duvar Tipi Sabit Üniteler**Değiştirilebilir Filtreli**

MaxiFil Stationary

Temizlenebilir Filtreli

Cartridge Filter, Stationary

Masa Tipi Emiş Sistemleri

Grinding Table
Hand Cutting Table
Filter-Table

Kişisel Koruyucular

autoflow® Xp 750
autoflow® with autodark® 660i and 660x Air
autoflow® with autodark® 760 Air

Merkezi Filtre Sistemleri

CleanAirTower
KemJet
System 8000
System 9000

Plazma Emiş Sistemleri

PlasmaFil
Sparktrap

Aksesuarlar

MERKEZİ FİLTRE SİSTEMLERİ

Değiştirilebilir Filtreli

SmartMaster

Fiyat Sorunuz



Teknik Bilgiler

Filtre bilgileri

Filtre aşamaları	3
Filtre yöntemi	Değiştirilebilir filtre
Filtre yüzeyi	13 m ²
Filtre tipi	Kaset filtre
Filtre verimi	>99.5 %

Temel bilgiler

Emiş gücü	950 m ³ /s
Ölçüler (GxDxY)	705 x 655 x 900 mm
Ağırlık	71 kg
Motor gücü	1.1 kW
Giriş voltajı	230V / 50Hz
Ses seviyesi	72 dB(A)
Sipariş No - 3 m	64 330

Yedek filtreler

Ön filtre (elyaf 10'lü set)	109 0452
Ön filtre (kaset)	109 0453
Ana filtre	109 0454

Temizlenebilir Filtreli

Cartridge Filter - Stationary

Fiyat Sorunuz


**OTOMATİK
FİLTRE
TEMİZLEME**

Teknik Bilgiler

Filtre bilgileri

Filtre aşamaları	1
Filtre yöntemi	Temizlenebilir filtre
Filtre yüzeyi	8 m ²
Filtre tipi	Kartuş filtre
Filtre verimi	>99.9 %

Temel bilgiler

Emiş gücü	1,200 m ³ /s
Ölçüler (GxDxY)	655 x 655 x 1,355 mm
Ağırlık	146 kg
Motor gücü	1,5 kW
Giriş voltajı	380V / 50Hz
Ses seviyesi	71 dB(A)

Sipariş Bilgileri

Temel bilgiler

Sipariş No - 3 m	83 100 101
Sipariş No - 4 m	83 200 101



MERKEZİ FİLTRE SİSTEMLERİ

Clean Air Tower

Temiz Hava Kulesi

OTOMATİK
FİLTRE
TEMİZLEME

Teknik Bilgiler

Filtre bilgileri

Filtre aşamaları	2
Filtre yöntemi	Temizlenebilir filtre
Filtre yüzeyi	58 m ²
Filtre verimi	>99 %

Temel bilgiler

Emiş gücü	60 m ³ /s
Yüksekliği	3,545 mm
Çap	1,172 mm
Ağırlık	653 kg
Motor gücü	5,5 kW
Giriş voltajı	380V / 50Hz
Ses seviyesi	69 dB(A)
Sipariş No	390 600

Toz toplama haznesi

Sipariş no	149 0675
------------	----------

Fiyat Sorunuz

Video



Uygulamalar

- » Havalandırma sisteminin olmadığı veya yetersiz kaldığı atölyelerde
- » Değişken duman ve toz miktarının olduğu çalışma ortamlarında
- » Kaynak atölyeleri, lojistik ve dağıtım merkezleri gibi duman ve tozun olduğu her yerde

Çalışma Şekli

- » Entegre bir havalandırma sistemi ile ortamın havasını temizler
- » Temizlenen hava düşük seviyeli çıkışlarla çalışma alanına geri gönderilir
- » Ortama gönderilen sıcak temiz hava kaynak dumanını tekrar 360°'lik ünite girişine yönlendirir.

Özellikler

- » Otomatik filtre temizleme
- » 360° hava girişi
- » Yavaş, düşük hızda hava sirkülasyonu sayesinde minimum düzeyde esinti oluşur

Faydaları

- » Hava devridaimi ve hava dağılımı nedeniyle ısıtma maliyetlerinin en aza indirilmesi
- » Ekstra toz toplama haznesi sayesinde güvenli temizlik
- » Ayarlanabilir açılış gecikmesi sayesinde daha güvenli ve rahat kullanım

Uyarılar


- » Kemper filtrelerinizi aşırı nemden, yağ buharından ve sıvı temasından uzak tutunuz.



MERKEZİ FİLTRE SİSTEMLERİ

Merkezi Filtre Sistemi

KemJet



OTOMATİK
FİLTRE
TEMİZLEME



Fiyat Sorunuz

Teknik Bilgiler

Sipariş No	Emiş Gücü (m ³ /saat)	Filtre Yüzeyi (m ²)	Boru Uzunluğu (mm)	Hava Çıkış Nozulları (mm)	Hava Çıkış Nozulu Menzili (m)
99 880 0407	60 m ³ /s	60 m ²	60 mm	10 x 200 mm	yaklaşık 30 m
99 880 0401	90 m ³ /s	90 m ²	2 x 6.000 mm	12 x 200 mm	yaklaşık 38 m
99 880 0414	130 m ³ /s	120 m ²	2 x 9.000 mm	10 x 250 mm	yaklaşık 45 m



Uygulamalar

- » Havalandırma sisteminin olmadığı veya yetersiz kaldığı atölyelerde
- » Değişken duman ve toz miktarının olduğu çalışma ortamlarında
- » Kaynak odaları gibi bölümlerin olduğu büyük fabrikalarda

Özellikler

- » Otomatik filtre temizleme ve basınç kontrolü
- » Dokunmatik ekran üzerinden kontrol
- » W3/IFA sertifikası
- » KemTex® ePTFE kartuş filtre
- » Pnömatik kaldırma cihazı ile toz toplama haznesi
- » 30° ayarlanabilen, yüksek performanslı hava çıkış nozulları

Faydaları

- » Yüksek performanslı hava çıkış nozulları fabrikanın konumuna göre ayarlanabilir
- » Toz toplama haznesinde basınçlı hava ile sıkıştırılmış toz kolayca temizlenir
- » Otomatik kademeli basınç kontrollü filtre temizleme sayesinde kesintisiz sürekli çalışma
- » Farklı boru uzunlukları kullanarak çıkış yükseklikleri ayarlanabilir
- » Özellikle düşük ses seviyesi sayesinde az gürültü çıkarır
- » Hava sirkülasyonu ile düşük ısıtma maliyeti sağlar
- » Hızlı ve kolay kurulum
- » Dokunmatik ekran aracılığıyla akıllı kontrol sayesinde kolay çalışma

Uyarılar

- » Kemper filtrelerinizi aşırı nemden, yağ buharından ve sıvı temasından uzak tutunuz.



GERMANY



ASAL
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.

KEMPER

MERKEZİ FİLTRE SİSTEMLERİ

System 8000 - System 9000

Merkezi Filtre Sistemi

OTOMATİK
FİLTRE
TEMİZLEME



Fiyat Sorunuz

- Uyarılar
Kemper filtrelerinizi
aşırı nemden,
yağ buharından ve
sıvı temasından
uzak tutunuz.

Video



Video



W3

IFA-certified
welding smoke
filter uni

W3

W3 onaylı
IFA Kaynak Dumanı Filtreleme Sertifikası



YETKİLİ SERVİS NOKTALARIMIZ

FİRMA UNVANI	ŞEHİR	MARKA	TELEFON
OMSER TEKNİK	ADANA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0322 428 92 23
AKYOL MAKİNA	ANKARA	KRANZLE	0312 395 12 99
ANI MAKİNA	ANKARA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0312 354 76 24
TEKNİK ADAMLAR	ANKARA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0312 394 3648
FAZ MAKİNA BOBİNAJ	ANTALYA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0242 346 58 76
YAĞCIOĞLU BOBİNAJ	AFYON	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0551 932 26 60
CTM TEDARİK	AYDIN	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0551 689 76 53
KARESİ KAYNAK	BALIKESİR	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0266 246 41 01
İLGİN BOBİNAJ	BANDIRMA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0266 714 51 99
DEMİRBAŞ ELEKTRİK	BİLECİK	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0228 212 40 00
BİRKAN TEKNİK	TEKİRDAĞ	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0537 261 60 53
ULUDAĞ KAYNAK	BURSA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0549 358 54 83
VOKART ELEKTRİK	BURSA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0224 441 57 00
OVALI BOBİNAJ	ÇANAKKALE	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0286 316 49 66
KILIÇLAR BOBİNAJ	ÇORUM	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0364 234 92 73
GÜVEN BOBİNAJ	DENİZLİ	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0552 843 20 72
GAMA ELEKTRİK BOBİNAJ	DİYERBAKIR	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0412 237 31 58
DOĞANAYGÜÇ MAKİNA	DÜZCE	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0544 601 61 81
MERT ELEKTRİK	ELAZIĞ	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0424 224 24 37
BAKIRCIOĞLU ELEKTRİK	ERZİNCAN	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0446 224 42 19
TOLGA MAKİNA	ERZURUM	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0442 235 63 64
AYTU ELEKTRİK BOBİNAJ	ESKİŞEHİR	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0222 231 16 02
ÖZ-TÜRK CMT BOBİNAJ	GAZİANTEP	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0342 235 54 42
PARLADI BOBİNAJ	GAZİANTEP	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0342 337 14 87
BAL BOBİNAJ	HATAY	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0532 693 68 66
ALTEK MEKATRONİK	İSTANBUL / ANADOLU	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0216 494 03 43
BİRLİK ELEKTRİK	İSTANBUL / ANADOLU	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0216 394 80 72
ÇELİK TEKNİK	İSTANBUL / ANADOLU	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0216 394 03 03
ERAD ELEKTRONİK	İSTANBUL / ANADOLU	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0216 660 00 60
YAĞMUR MAKİNA	İSTANBUL / ANADOLU	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0533-450-7849
MİLA ELEKTRİK	İSTANBUL / ANADOLU	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0216 307 10 20

YETKİLİ SERVİS NOKTALARIMIZ

FİRMA UNVANI	ŞEHİR	MARKA	TELEFON
YILDIZTEK MAKİNA	İSTANBUL / AVRUPA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0212 320 89 93
YILMAZLAR ELEKTRİK	İSTANBUL / AVRUPA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0532 282 71 84
ZENMAK MAKİNA	İSTANBUL / AVRUPA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0212 549 73 26
AYYILDIZ BOBİNAJ	İZMİR	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0533 316 52 13
ENDERMAK MAKİNA	İZMİR	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0232 469 62 70
KENT BOBİNAJ	İZMİR	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0232 328 10 33
MY TEKNİK	İZMİR	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0507 168 24 92
AKTİF BOBİNAJ	KAHRAMANMARAŞ	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0543 832 20 43
STATİK ELEKTRİK	KARAMAN	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0533 269 66 76
TEKNİK BOBİNAJ	KASTAMONU	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0543 645 93 07
İDEAL KAYNAK	KAYSERİ	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0532 400 45 78
OĞUŞ ELEKTRİK	KAYSERİ	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0352 336 39 95
ÇETİNKAYA ELKTROMEKANİK	KOCAELİ	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0262 335 13 20
KARADAŞ BOBİNAJ	KONYA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0535 886 10 82
TYB BOBİNAJ	KONYA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0332 342 45 00
KUDRET BOBİNAJ	KÜTAHYA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0274 230 00 14
OSMANLI EL ALETLERİ	MUĞLA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0532 397 70 11
EGEM TEKNİK	MANİSA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0532 642 24 47
FLAŞ HIRDAVAT	MERSİN	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0324 336 02 32
ÇİFT GÜÇ SOĞUTMA	NEVŞEHİR	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0384 213 19 96
MTS ELEKTRİK BOBİNAJ	NİĞDE	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0541 778 58 93 0388 311 42 79
2V ELEKTRONİK	SAKARYA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0551 21 50 34
İR MAKİNA	SAKARYA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0532 270 43 69
AKTİF BOBİNAJ	SAMSUN	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0362 228 18 34
ORHAN TEKNİK	SİNOP	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0535 572 21 89
KÖK TEKNİK	SİVAS	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0346 221 79 91
AY ELEKTRİK	ŞANLIURFA	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0542 799 05 45
MAKİNA MARKET	TRABZON	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0535 852 82 19
TİRYAKİ BOBİNAJ	TRABZON	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0462 325 25 93
AKBULUT BOBİNAJ	UŞAK	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0553 560 01 54
YILMAZ BOBİNAJ	YOZGAT	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0546 842 55 15
KODOMAN ELEKTRİK BOBİNAJ	ZONGULDAK	EIBENSTOCK - NEWTON - KEYANG	0541 831 25 22

NOTLAR

SATIŞ ŞARTLARI ve BANKA HESAP BİLGİLERİ

SATIŞ ŞARTLARI

Fiyat listemiz brüt olup, aşağıdaki belirtilen şartlar dahilinde satış yapılmaktadır.

- 1- Katalogdaki ürünlerin fiyatları liste fiyatları olup markalara göre farklı iskonto uygulanmaktadır.
- 2- Ürünlerin satış fiyatları TL olarak faturalandırılırken fatura tarihindeki TCMB efektif satış değeri esas alınır.
- 3- ASAL İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi listedeki fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- 4- Listedeki fiyatlar KDV hariç fiyatlardır.
- 5- Elektronik model ürün satışlarında ürün iadesi yada değişimi yapılamaz. (Laserliner vb)
- 6- Bu fiyat listesinde ithalatımız olan ürünler için 750\$ + KDV yi geçen siparişlerinizin ambar bedelleri firmamız tarafından ödenir. İthalatımız olmayan ürünler ve acil olup kargo ile iletilmesi istenen ürünlerin gönderim ücreti alıcıya aittir.
- 7- Ambardan teslim alınmış ürünlerin, teslim alınma aşamasında kontrol edildiğinde üründe bir hasar gözlemlenmiş ise; derhal fotoğraflandırılıp, hasar tespit tutanağı düzenlenmelidir. Bu işlemleri yapmayan alıcı ürünün her türlü sorumluluğunu kabul etmiş olur.
- 8- ASAL İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi satış şartlarında belirtilen koşulları haber vermeksizin değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.
- 9- Tipografi ve baskı hatalarından ASAL İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi sorumlu değildir. Ürünlerin görsel özellikleri, renkleri vb. detayları farklılık gösterebilir.

BANKA HESAP BİLGİLERİ			
ASAL İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.			
BANKA ADI	PARA BİRİMİ	IBAN NO	HESAP NO
GARANTİ BANKASI	TL	TR10 0006 2000 4810 0006 2982 86	481-6298286
GARANTİ BANKASI	EURO	TR31 0006 2000 4810 0009 0943 21	481-9094321
GARANTİ BANKASI	USD	TR95 0006 2000 4810 0009 0950 12	481-9095012
İŞ BANKASI	TL	TR91 0006 4000 0014 3970 0198 50	4397-19850
ZİRAAT BANKASI	TL	TR77 0001 0023 1866 3148 3850 01	66314838-5001
ZİRAAT BANKASI	USD	TR50 0001 0023 1866 3148 3850 02	66314838-5002
ZİRAAT BANKASI	EURO	TR23 0001 0023 1866 3148 3850 03	66314838-5003
AKBANK	TL	TR30 0004 6006 0388 8000 1236 80	888-123680
YAPI KREDİ BANKASI	TL	TR22 0006 7010 0000 0043 2975 92	43297592

KEYANG
PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

BERING
INDUSTRY ABRASIVE

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



WEICON

BERING
CUTTING TOOLS

DONAX
Professional Solution

NEWTON
Magnetic Drilling Machines

CTM

CEPRO
LEADING IN WELDING SAFETY

KEMPER



Genel Müdürlük

Ahi Evran Cad. No: 33-35 Ostim / Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 426 61 11 • Fax: +90 312 426 71 11
info@asalithalat.com • www.asalithalat.com